

EVO**Fierastrau de mana universal**

- puncte pentru marcare la 90° si 45°
- lama lacuită de 0,85 mm care oferă o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional
- lama de otel C75
- maner sudat cu ultrasunete de tip soft grip, usor și puternic, pentru prindere și confort maxim



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10507858	480	10T/11P	1	93.02
10507860	375	10T/11P	1	83.43

XPERT**Fierastrau pentru taiere fină**

- dinti triplu ascuțiti pentru cele mai înalte performante la debitare
- lama rigidă de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprinjire a degetului ofera un confort maxim în timpul utilizării
- dinti cu punct dur pentru o durată mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de înaltă calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505555	375 mm	10 TPI	1	92.21
10505556	500 mm	10 TPI	1	102.69
10505543	550 mm	10 TPI	1	108.59

XPERT**Fierastrau pentru BCA/BCU cu dinti intariti cu carbura 1/2 (economic)**

- dinti triplu ascuțiti pentru cele mai înalte performante la debitare
- lama rigidă de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprinjire a degetului ofera un confort maxim în timpul utilizării
- dinti cu punct dur pentru o durată mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de înaltă calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505549	700 mm	-	1	276.57

XPERT**Fierastrau pentru taiere universală**

- dinti triplu ascuțiti pentru cele mai înalte performante la debitare
- lama rigidă de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprinjire a degetului ofera un confort maxim în timpul utilizării
- dinti cu punct dur pentru o durată mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de înaltă calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
FR200165	160	10	10	238.31
FR200189	180	10	10	261.12

XPERT**Fierastrau pentru taiere grosiera**

- dinti triplu ascuțiti pentru cele mai înalte performante la debitare
- lama rigidă de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprinjire a degetului ofera un confort maxim în timpul utilizării
- dinti cu punct dur pentru o durată mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de înaltă calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505542	550 mm	8 TPI	1	108.59

XPERT**Fierastrau pentru BCA/BCU cu dinti intariti cu carbura**

- dinti triplu ascuțiti pentru cele mai înalte performante la debitare
- lama rigidă de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprinjire a degetului ofera un confort maxim în timpul utilizării
- dinti cu punct dur pentru o durată mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de înaltă calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505550	700 mm	-	1	680.53

XPERT**Fierastrau pentru taiere universală**

- dinti triplu ascuțiti pentru cele mai înalte performante la debitare
- lama rigidă de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprinjire a degetului ofera un confort maxim în timpul utilizării
- dinti cu punct dur pentru o durată mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de înaltă calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505539	450 mm	8 TPI	1	98.34
10505540	500 mm	8 TPI	1	102.69
10505541	550 mm	8 TPI	1	108.59

XPERT**Fierastrau pentru BCA/BCU cu dinti intariti "Hard Point"**

- dinti triplu ascuțiti pentru cele mai înalte performante la debitare
- lama rigidă de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprinjire a degetului ofera un confort maxim în timpul utilizării
- dinti cu punct dur pentru o durată mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de înaltă calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505548	700 mm "Hard Point"	1	161.34	

XPERT**Fierastrau coada de soarece**

- dinti triplu ascuțiti pentru cele mai înalte performante la debitare
- lama rigidă de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprinjire a degetului ofera un confort maxim în timpul utilizării
- dinti cu punct dur pentru o durată mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de înaltă calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protecție împotriva coroziunii de patru ori mai mare decât lacul tradițional



Barcode	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503532	300 mm	7T/8P	1	72.74

10507424**Fierastrau rigid**

- dinti triplu ascultiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva corozionii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10507424	250 mm	12 TPI	1	123.34

PTFE**Fierastrau pentru taiere grosiera cu strat din PTFE (Teflon)**

- dinti triplu ascultiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- Gama XPERT de fierastrale de mana de la IRWIN® cu teflon asigura o frecare redusa si o imbunatatire de la 20-50% (in functie de material) la debitare cu o rezistenta crestuta la uzura.



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505547	550 mm	8 TPI	1	124.82

Universal 660**Fierastrau universal 660 cu dinti prismatice**

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascultiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai simpla



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503628	500 mm	7 TPI	1	81.22

IRWIN
TOOLS

PTFE**Fierastrau universal cu strat din PTFE (Teflon)**

- dinti triplu ascultiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- Gama XPERT de fierastrale de mana de la IRWIN® cu teflon asigura o frecare redusa si o imbunatatire de la 20-50% (in functie de material) la debitare cu o rezistenta crestuta la uzura.



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505544	375 mm	8 TPI	1	106.30
10505545	500 mm	8 TPI	1	118.18
10505546	550 mm	8 TPI	1	124.82

Universal 880**Fierastrau universal 880 cu dinti triplu ascultiti**

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascultiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai simpla.



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503621	350 mm	8 TPI	1	61.52
10503622	400 mm	8 TPI	1	63.44
10503623	450 mm	8 TPI	1	65.43
10503624	500 mm	8 TPI	1	67.43
10503625	550 mm	8 TPI	1	69.42

Universal 990**Fierastrau universal 990 pentru taiere fina**

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascultiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai simpla.



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503630	500 mm	9 TPI	1	67.43
10503631	550 mm	9 TPI	1	69.42

PTFE**Fierastrau pentru taiere fina cu strat din PTFE (Teflon)**

- dinti triplu ascultiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- Gama XPERT de fierastrale de mana de la IRWIN® cu teflon asigura o frecare redusa si o imbunatatire de la 20-50% (in functie de material) la debitare cu o rezistenta crestuta la uzura.



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505602	500 mm	10 TPI	1	102.69
10505603	550 mm	10 TPI	1	124.82

Universal 770**Fierastrau universal 770 taiere transversala cu dinti triplu ascultiti**

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascultiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai simpla



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503626	550 mm	7 TPI	1	69.42

Junior 945**Fierastrau mic Junior 945**


- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascultiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai simpla



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503632	325 mm	12 TPI	1	63.44

10505705**Fierastrau pentru rigips**

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505705	165 mm	-	1	76.72

T7250**Pasuitor drept cu maner din lemn**

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
T7250	250 mm	13 TPI	1	26.78

T13250**Pasuitor drept cu maner din lemn**

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
T13250	250 mm	13 TPI	1	40.35

Fierastrau japonez pentru taiere extrafină

- actiunea de taiere prin tragere elimina indoirea si faciliteaza realizarea unei taieri drepte
- lama subtire ofera o debitare rapida cu mai putin efort
- lama flexibila potrivita pentru taiere la nivel
- dintii caliti prin inductie raman ascultiti mai mult timp
- eliberarea rapida pentru inlocuirea facila a lamei



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505163	270 mm	19 TPI	1	212.46

10507456**Stand carton cu 12 fierastraie pentru rigips cu teaca textila**

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10507456	165 mm	-	1	1013.31

10505707**Pasuitor reversibil cu maner ProTouch**

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505707	254 mm	-	1	76.72

T9250**Pasuitor drept cu maner din lemn**

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
T9250	250 mm	13 TPI	1	29.43

M750**Dalta pentru lemn**

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascultire usoara
- lama forjata, solidă, dintr-o bucată asigură integritatea structurală
- ascultile, gata de utilizare
- lama lacuită pentru protecție împotriva coroziunii
- coada mare, puternică tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sporit



	Lungime	Ambalare	Pret
10501672	4 mm	1	112.35
10501673	6 mm	1	101.14
10501674	8 mm	1	101.14
10501675	10 mm	1	101.14
10501676	12 mm	1	101.14
10501678	14 mm	1	102.32
10501679	15 mm	1	102.32
10501680	16 mm	1	102.32
10501681	18 mm	1	103.57
10501683	20 mm	1	103.57
10501684	22 mm	1	103.57
10501685	25 mm	1	111.69
10501686	26 mm	1	111.69
10501687	28 mm	1	129.39
10501688	30 mm	1	131.02
10501689	32 mm	1	141.57
10501690	35 mm	1	145.48
10501691	38 mm	1	161.93
10501692	40 mm	1	177.93

10505164**Fierastrau japonez doua muchii (despicare/taiere transversala)**

- actiunea de taiere prin tragere elimina indoirea si faciliteaza realizarea unei taieri drepte
- lama subtire ofera o debitare rapida cu mai putin efort
- lama flexibila potrivita pentru taiere la nivel
- dintii caliti prin inductie raman ascultiti mai mult timp
- eliberarea rapida pentru inlocuirea facila a lamei



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505164	240 mm	7 / 17 TPI	1	177.12

10505165**Fierastrau japonez coada de randunica mini**

- actiunea de taiere prin tragere elimina indoirea si faciliteaza realizarea unei taieri drepte
- lama subtire ofera o debitare rapida cu mai putin efort
- lama flexibila potrivita pentru taiere la nivel
- dintii caliti prin inductie raman ascultiti mai mult timp
- eliberarea rapida pentru inlocuirea facila a lamei



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505165	185 mm	22 TPI	1	141.71

M750**Set dalti pentru lemn**

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascultire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucată asigură integritatea structurală
- ascultite, gata de utilizare
- lama lacuită pentru protecție împotriva coroziunii
- coada mare, puternică tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sporit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504711	3 piese 6, 12, 20 mm	1	232.38
10504712	3 piese 10, 15, 20 mm	1	232.38
10503733	6 piese 6, 10, 15, 20, 25, 35 mm	1	588.91

MS500**Set dalti pentru lemn**

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascultire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucată asigură integritatea structurală
- ascultite, gata de utilizare
- lama lacuită pentru protecție împotriva coroziunii
- coada mare, puternică tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sporit
- cap de lovire pentru utilizare cu ciocan

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503835	3 piese 6, 12, 20 mm	1	156.32
10503836	3 piese 10, 15, 20 mm	1	158.53
10503431	6 piese 6, 10, 12, 20, 16, 26 mm	1	425.29
10503541	6 piese 6, 10, 15, 25, 20, 35 mm	1	404.04
10503429	5 piese 6, 10, 15, 20, 25 mm	1	337.65
10503876	5 piese 6, 10, 16, 20, 26 mm	1	352.99

TSP04**Rindele de finisat**

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghie robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterală de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TSP04	50 mm	1	340.97

M751**Dalta pentru lemn**

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascultire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucată asigură integritatea structurală
- ascultite, gata de utilizare
- lama lacuită pentru protecție împotriva coroziunii
- coada mare, puternică tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sporit



	Lungime	Ambalare	Pret
10501768	28 mm	1	150.86

T04**Rindele de finisat**

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghie robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterală de reglare
- maner din lemn, rezistent la impact si buton pentru confort si control



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T04	50 mm	1	476.04

T05**Gealau**

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghie robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterală de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T05	50 mm	1	601.67

MS500**Dalta pentru lemn**

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascultire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucată asigură integritatea structurală
- ascultite, gata de utilizare
- lama lacuită pentru protecție împotriva coroziunii
- coada mare, puternică tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sporit
- cap de lovire pentru utilizare cu ciocan



	Lungime	Ambalare	Pret
10504710	4 mm	1	66.32
10501698	6 mm	1	66.32
10501699	8 mm	1	66.32
10501700	10 mm	1	66.32
10501701	12 mm	1	66.32
10501703	14 mm	1	69.34
10501704	15 mm	1	63.44
10501705	16 mm	1	69.34
10503666	18 mm	1	76.57
10501707	20 mm	1	76.57
10503667	22 mm	1	76.57
10501708	25 mm	1	64.99
10501709	26 mm	1	80.34
10503668	28 mm	1	80.34
10501710	30 mm	1	86.75
10503669	32 mm	1	93.25
10503423	35 mm	1	93.25
10503670	38 mm	1	106.75
10503671	40 mm	1	106.75

TSP05**Gealau**

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghie robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterală de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TSP05	50 mm	1	445.65

T07**Rindea de dulgherie**

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- delta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T07	60 x 550 mm	1	918.74

T0912**Rindea de finisat, unghi delta taietoare 250**

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- delta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T0912	42 mm	1	509.09

XPERT**Delta pentru rindea**

delta taietoare din otel carbon



	Compatibil	Ambalare	Pret
TSI2	T04, T05, TSP4 si TSP5	1	38.80
TSI238	T07	1	73.40
T0220D	T0912 si T06012	1	60.34
T778D	T778	1	66.25
TA121B	TA151 si TA151R	1	39.39

TA151R**Cutitoarie pentru suprafete concave**

corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie delta taietoare din otel carbon



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TA151R	54 mm	1	183.02

T778**Rindea de faltuit**

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva corozionii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T778	38 mm	1	662.53

TA151**Cutitoarie pentru suprafete convexe si rotunde**

corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie delta taietoare din otel carbon



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TA151	54 mm	1	183.02

Echer tamplarie

- instrumentele de masurare sunt realizate din bloc de aluminiu cu lama de otel
- scalele gradate sunt gravate pe suprafata, ceea ce asigura o durata mai lunga de utilizare, si sunt fabricate cu tolerante foarte fine, astfel incat toate instrumentele de masurare IRWIN® sunt foarte precise
- suport pe muchie pentru pozitionare precisa



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503543	250 mm	1	124.01
10503544	300 mm	1	134.63
10503545	350 mm	1	149.75

T06012**Rindea de finisat, unghi delta taietoare**

12,50

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva corozionii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T06012	42 mm	1	477.37

Vinclu

- instrumentele de masurare sunt realizate din bloc de aluminiu cu lama de otel
- scalele gradate sunt gravate pe suprafata, ceea ce asigura o durata mai lunga de utilizare, si sunt fabricate cu tolerante foarte fine, astfel incat toate instrumentele de masurare IRWIN® sunt foarte precise
- suport pe muchie pentru pozitionare precisa



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503548	250 mm	1	114.12

TA151R**Menghina de strangere/departare**

- falci pivotante cu posibilitate de blocare
- bara cu profil I, cu glisare libera
- picior de sprijin (18°, 24°, 36°, 50°)
- forta de strangere de doua ori mai mare decat orice alte menghine cu bara



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505942	150 mm	1	147.69
10505943	300 mm	1	173.73
10505944	450 mm	1	188.41
10505945	600 mm	1	202.80
10505946	900 mm	1	234.37
10505947	1250 mm	1	291.84

TA151**Cutitoarie pentru suprafete concave**

corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie delta taietoare din otel carbon



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TA151R	54 mm	1	183.02

5/15/717

Quick-Change

Menghina de strangere/departare

- falcile pivotante cu posibilitate de blocare permit distribuirea uniforma a presiunii de inchidere si ofera, de asemenea, posibilitatea prinderii unor suprafete neregulate
- bara cu profil I din otel, tratata termic, ofera rezistenta la incovoiere si uzura
- ergonomie imbunatatita si design in linie cu produsele XP
- mecanismul imbunatatit Quick-Change cu surub sustine falcile mai bine pe bara



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T506QCEL7	150 mm	1	110.80
T512QCEL7	300 mm	1	130.28
T518QCEL7	455 mm	1	141.49
T524QCEL7	605 mm	1	152.26
T536QCEL7	910 mm	1	175.80

Clema de mana



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T59100ECD	38 mm	1	25.38
T59200ECD	50 mm	1	53.56
T59400ECD	100 mm	1	55.11

Pro M

Menghina pentru tamplarie cu adancime de prindere 120 mm

- tampoanele TPE ofera stabilitate pe suprafata de lucru si reduc marcarea piesei de prelucrat
- design cu profil I ofera o rezistenta mecanica mai mare si o torsioane mai mica
- placare cu zinc pentru preventarea coroziunii



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503569	300 mm	1	133.67
10503570	400 mm	1	146.95
10503571	600 mm	1	165.54
10503572	800 mm	1	185.83
10503573	1000 mm	1	205.45

TMFC153

Menghina pentru pardoseala

conceputa pentru a apporta pardoseala inainte de fixare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TMFC153	-	1	1692.44

Mini

Menghina de strangere/departare

- menghinele Mini cu bara IRWIN® sunt ideale pentru toate tipurile de proiecte de mai mica anvergura
- falcile cu pozitionare multipla se transforma cu usurinta in departator



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T546EL7	150 mm	1	49.43
T5412EL7	300 mm	1	62.26

Clema de mana cu arc



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T58100EL7	25 mm	1	24.42
T58200EL7	50 mm	1	30.54
T58300EL7	75 mm	1	55.03

Pro L

Menghina pentru tamplarie cu adancime de prindere 140 mm

- tampoanele TPE ofera stabilitate pe suprafata de lucru si reduc marcarea piesei de prelucrat
- design cu profil I ofera o rezistenta mecanica mai mare si o torsioane mai mica
- placare cu zinc pentru preventarea coroziunii



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503574	400 mm	1	172.62
10503575	600 mm	1	198.44
10503576	800 mm	1	225.07
10503577	1000 mm	1	250.75
10503578	1250 mm	1	283.65
10503579	1500 mm	1	321.79

T 135

Menghina cu bara I

- acestea sunt menghine pentru regim de lucru cu sarcina mare, cu o sectiune a barei de 32 mm x 6 mm (1-1/4" x 1/4")
- elementul de glisare si capul sunt garantate ca fiind incasabile, iar elementul de glisare este asigurat cu un bulon de otel care trece prin unul dintre orificiile de amplasare de pe bara de otel
- surubul principal din otel aplică presiune rapid si lin printru un filet rulat cu actiune rapida, rezistent la uzura
- elementele de glisare si capetele au baza plata, astfel incat menghina poate sta fara suport



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1354	915 mm	1	295.60
T1355	1070 mm	1	307.92
T1356	1220 mm	1	328.43
T1359	1680 mm	1	366.20

Micro

Menghina de strangere/departare

- concepute special pentru utilizare la domiciliu, la bricolaj si hobby
- ideale pentru activitati delicate care necesita o presiune mica de prindere
- se transforma rapid in departator



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T53006EL7	115 mm	1	30.76

Pro S

Menghina pentru tamplarie cu adancime de prindere 80 mm

- tampoanele TPE ofera stabilitate pe suprafata de lucru si reduc marcarea piesei de prelucrat
- design cu profil I ofera o rezistenta mecanica mai mare si o torsioane mai mica
- placare cu zinc pentru preventarea coroziunii




	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503564	200 mm	1	75.02
10503565	300 mm	1	81.22
10503566	400 mm	1	87.57
10503567	600 mm	1	94.50
10503568	800 mm	1	100.92

T 136

Menghina cu bara T

- aceste menghine rezista la rasucire si la deformare la presiuni de strangere de pana la 1,9 tone
- atat capul, cat si elementul de glisare sunt garantate ca fiind incasabile



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1365	1070 mm	1	443.07
T1366	1200 mm	1	464.98
T1367	1350 mm	1	544.06
T1369	1680 mm	1	615.76
T13611	1980 mm	1	668.36

TM130

Menghina cu capete mobile

- alternativa la menghinele cu bara de dimensiune normala
- elementul de glisare si capul din fonta cenusie cu un surub principal din otel pot fi fixate pe o placă din lemn cu grosimea de 1 1/2" / 38 mm, de orice lungime



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TM130	25x38 mm	1	228.61

Cleme G in regim de sarcina mare

- picior pivotant ajuta la prinderea pe suprafete neregulate
- filet trapezoidal laminat la rece, cu dublu sens, pentru operare mai rapida
- cap filetant de strangere inainte ca dispozitivul de prindere sa fie supratensionat
- recomandata pentru lucrari in regim de lucru cu sarcina mare, in metal si la procese de fabricatie



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1213	75 mm	1	269.56
T1214	100 mm	1	389.95
T1216	150 mm	1	562.43
T1218	200 mm	1	661.13
T12110	250 mm	1	919.18
T12112	300 mm	1	1269.66

Menghina de banc

- rigida si robusta, corpul si falca glisanta sunt turnate din fonta cenusie cu granula ie fina, produsa de echipamente cu comanda numerica asistata de calculator pe toate suprafetele de freare pentru o actiune lina si fiabila
- falcile, manerul si surubul principal sunt din otel, ultimul avand un filet trapezoidal laminat cu dublu sens pentru accelerarea miscarii falilor de la complet inchise la complet deschise cu un numar minim de intoarceri



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T12R	75 mm	1	276.42
T3	100 mm	1	453.47
T4ZR	115 mm	1	631.25
T5	125 mm	1	778.72
T6	150 mm	1	1052.70
T8ZR	205 mm	1	1259.93

TM130**Menghina de tamplarie cu eliberare rapida****rapida**

- prin strangerea dispozitivului de deblocare, o menghina cu eliberare rapida poate fi deschisa si inchisa fara utilizarea surubului principal
- piesele de prelucrat mari si mici pot fi interschimbate rapid, iar eliberarea dispozitivului de deblocare aduce mecanismul la normal pentru o reglare fina



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T52ED	175 mm	1	878.75
T5212ED	230 mm	1	1180.77
T53ED	265 mm	1	1239.64

Cleme G universale

- aceste cleme au un corp subtire, astfel incat sa poata patrunde in colturi inguste si spatii limitate
- corpul este realizata din otel forjat in matriita
- sunt foarte puternice si rigide
- surubul principal din otel are un filet rulat cu actiune rapida, rezistent la uzura si este prevazut cu un picior pivotant din otel care permite utilizarea pe suprafete neregulate



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1192	50 mm	1	74.43
T1193	75 mm	1	41.90
T1194	100 mm	1	58.13
T1224*	100 mm	1	362.95

Cleme G

folosite pentru toate tipurile de aplicatii, fiind cele mai populare din aceasta gama



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1203	75 mm	1	142.75
T1204	100 mm	1	146.66
T1206	150 mm	1	210.02
T1208	200 mm	1	326.95
T12010	250 mm	1	505.62
T12012	300 mm	1	709.89

T 136**Menghina multifunctionala**

- nicovala incorporata
- bacuri forjate din otel carbon tratate
- bacuri pentru tevi cu capacitate de 72 mm (3")
- corp din otel turnat finisat pe toate partile
- cap rotativ la 360° pentru prelucrarea pieselor in orice pozitie
- baza rotativa la 360° pentru lucru in diferite unghiuri



	Dimensiune	Ambalare	Pret
4935505E	125 mm	1	780.64

Menghina de tamplarie

- aceasta gama de menghine usoare, sunt ideale pentru tamplarie sau pentru activitati hobby, dar fiind in acelasi timp scule suficient de robuste pentru un profesionist
- TV150B include un dispozitiv pentru prindere de masa



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TV150B	150 mm	1	317.80
TV175B	175 mm	1	383.98

TV75B**Menghina de tamplarie**

- aceasta gama de menghine usoare, sunt ideale pentru tamplarie sau pentru activitati hobby, dar fiind in acelasi timp scule suficient de robuste pentru un profesionist
- TV150B include un dispozitiv pentru prindere de masa



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TV75B	75 mm	1	278.11

Baza rotativa

bazele pivotante la 360 grade se utilizeaza pentru rotirea si blocarea menghinei in cel mai convenabil unghi



Barcode	Compatibila	Ambalare	Pret
T1SB	T1ZR	1	181.99
T3SB	T3	1	237.61
T4SB	T4ZR si T5	1	249.57
T6SB	T6 si T8ZR	1	365.16
10507772	10507771	1	44.63

10508104**Cutter trapezoidal retractabil ProTouch****XP**

- Cutterul ProTouch X este usor, rezistent, are numeroase functii si contine 10 lame
- mecanismul de schimbare rapida a lamei pentru scoatere facila a lamei fara desfacerea cutterului, manerul pentru taiere prin tragere si locasul articulat in care se pot pastra pana la 10 lame, toate acestea fac ca acest cutter sa fie ideal in multe domenii, in special la acoperisuri
- printre alte caracteristici se numara accesul facil, fara necesitatea unui instrument, retractare lina in 3 pasi pentru diferite adancimi de taiere, pastrare convenabila a lamelor, unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului si maner ProTouch pentru o prindere sigura si un confort sporit



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508104	-	1	110.58

10508103**Cutter trapezoidal cu lama fixa pentru rigips**

- acest cutter cu lama fixa profesional este scula ideală pentru utilizare la taierea placilor de rigips
- este special conceput pentru lucru in praf
- este robust si usor, poate fi pastrat cu usurinta in centura de scule
- varful subtire pentru crestare face ca acest produs sa fie unic
- printre caracteristicile suplimentare se numara un surub cu cap striat cu 1/2 cursa pentru acces fara necesitatea unui instrument si maner pentru taiere prin tragere



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508103	-	1	73.70

Falci de prindere din fibra

concepte pentru prinderea si protejarea materialelor din cupru, aluminiu, alama si metale moi



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
TFG3	75 mm	1	74.21
TFG4	100 mm	1	77.09
TFG5	125 mm	1	99.89
TFG6	150 mm	1	104.98

10504236**Cutter trapezoidal retractabil ProTouch**

- un cutter retractabil multifunctional cu posibilitatea de schimbare rapida a lamei pentru scoaterea facila a lamei si inversare fara fi necesara desfacerea cutterului
- printre alte caracteristici se numara accesul facil, fara necesitatea unui instrument, retractare lina in 3 pasi pentru diferite adancimi de taiere, pastrare convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei, unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului si maner ProTouch pentru o prindere sigura si un confort sporit



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504236	-	1	88.01

10508105**Cutter trapezoidal retractabil pentru uz general**

- cutter retractabil usor si rezistent pentru toate utilizarile
- mecanismul de deschidere prin impingere si glisare ofera acces facil la lama, fara necesitatea unui instrument pentru schimbarea rapida a lamei
- un cutter solid si rezistent cu piese sigure - pentru prevenirea caderii/pierderii componentelor si un locas pentru lama care face ca indepartarea resturilor dupa utilizare sa fie foarte simpla
- maner cu declansare ii permite utilizatorului sa tai ceva cu usurinta prin tragere



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508105	-	1	95.83

10504239**Cutter trapezoidal standard cu lama fixa**

- cutter usor si rezistent cu expunere mai mare a lamei, cu surub prizonier, pastrarea convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei si un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504239	-	1	36.81

10507404**Cutter trapezoidal retractabil XP**

- acest cutter stabileste noi standarde de durabilitate si performanta
- designul sau distinct include un varf extrem de rezistent, dintr-o singura bucată, din otel inoxidabil, care elimina posibilitatea de dispersie cu grad mare de rezistență la uzură
- caracteristicile suplimentare includ o lama cu eliberare rapida, care permite inchiderea acesteia fara a fi necesara desfacerea manerului, acces facil fara necesitatea utilizarii unui instrument si posibilitatea de depozitare a pana la 5 lame



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
TFG3	75 mm	1	74.21

10504237**Cutter trapezoidal ProTouch cu lama fixa**

- cutter fix multifunctional, cu expunere mai mare a lamei, cu acces facil fara necesitatea unui instrument, pastrare convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei, unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului si maner ProTouch pentru o prindere sigura si un confort sporit



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504237	-	1	70.45

10504238**Cutter trapezoidal retractabil standard**

- cutter usor si durabil, cu surub, retragere lina in 3 pasi pentru diferite adancimi de taiere, pastrare convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei si un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504238	-	1	51.20

10505822**Cutter trapezoidal autoretractabil**

- cutter certificat TÜV pentru siguranta, care dispune de un mecanism de revenire cu arc pentru reducerea la minim a riscului de vatamare
- doua pozitii ale lamei: extensie de 2 mm pentru taierea cutiilor si extensie completa pentru uz general
- printre alte caracteristici se numara un design ergonomic pentru reducerea la minim a efortului, acces facil fara necesitatea unui instrument, pastrare convenabila a 5 lame



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505822	-	1	51.20

10507695**Cutter trapezoidal tip briceag**

cuter compact, de inalta calitate, cu un mecanism de schimbare rapida la 45° pentru cresterea productivitatii si a sigurantei in plus, cutterul dispune de o clema de prindere la curea, margine extinsa pentru degetul mare si de un dezizolator cutterul se livreaza cu o lama din bimetal



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507695	-	1	87.27

10507449**Cutter trapezoidal universal cu lama fixa**

Acet cutter fix este usor si rezistent, necesita utilizarea unei surubelnite pentru schimbarea lamei.

**10508103****Lame trapezoidale otel-carbon segmentate 4POINT**

Aceasta inovatie IRWIN de ultima ora combina robustetea unei lame trapezoidale traditionale cu o durata crescuta de viata a varfului lamei. Muchile crestate ii ofera utilizatorului 4 puncte ascuite (fata de 2 la lama trapezoidală standard), ceea ce dubleaza durata de viata a lamei. Cele 4 crestaturi ii permit lamei sa se extinda astfel incat lungimea lamei sa se mentina dupa ruperea sectiunilor din lama.



	Mod livrare	Ambalare	Pret
10508107	pachet 5 bucati	1	13.20
10508108	pachet 10 bucati	1	22.06
10508110	pachet 100 bucati, dozator	1	191.73

Lame otel-carbon pentru mocheta

	Mod livrare	Ambalare	Pret
10508111	1 bucată	1	16.89

10508106**Cutter trapezoidal cu lama fixa pentru mochete**

Acet cutter fix se utilizeaza pentru taierea mochetedelor. Manerul in unghi este special conceput pentru ca mana sa stea deasupra materialului de tataj, pentru un confort si o siguranta optima. Acet cutter se utilizeaza cu o lama speciala pentru covpare, care poate fi pastrata in maner. Surubul cu cap striat ofera acces fara necesitatea utilizarii unui instrument, pentru schimbarea rapida a lamei. Locasul interior poate pastra pana la 5 lame. Rigiditatea lamei asigura o taiere dreapta a covorului.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508106	-	1	51.57

Lame trapezoidale Blue

Lama trapezoidală revolutionara care dureaza de 3 ori mai mult decat lamele traditionale. Lamele sunt incasabile pentru un maxim de siguranta, ceea ce le face potrivite pentru utilizare in majoritatea aplicatiilor.

**10508105****Lame trapezoidale otel-carbon**

	Mod livrare	Ambalare	Pret
10504240	pachet 5 bucati	1	21.91
10504241	pachet 10 bucati	1	32.16
10504243	pachet 100 bucati	1	320.83
10504714	pachet 10x10 bucati	1	321.42
10506459	vrac, pachet 100 bucati	1	281.73

Cutter ProTouch (conditii grele de lucru)

Un cutter multifunctional, pentru regim de lucru greu, cu strangere manuala a surubului la varf, pentru siguranta lamei controlata de utilizator.

Printre alte caracteristici se numara un cartus pentru pastrarea a 2 lame, un surub la varf, corp durabil din aluminiu turnat cu piesa de ghidaj pentru lama din otel inoxidabil si maner ProTouch pentru o prindere sigura si confort sporit.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507106	lama 18 mm	1	62.85

10507448**Cutter trapezoidal universal cu lama retractabila**

Acet cutter retractabil este rezistent, usor si are un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507448	-	1	42.34

Lame trapezoidale de siguranta Blue

Toate avantajele lamei trapezoidale bimetal, dar cu un design cu varf bont, care ajuta la reducerea riscului de intepare accidentală.



	Mod livrare	Ambalare	Pret
10505823	pachet 5 bucati	1	21.91
10505824	pachet 50 bucati	1	160.45

Lame tip carlig otel-carbon

• cutter usor si durabil, cu surub, retragere lina in 3 pasi pentru diferite adancimi de taiere, pastrare convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei si un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului



	Mod livrare	Ambalare	Pret
10504249	pachet 5 bucati	1	13.72
10504250	pachet 10 bucati	1	23.39
10504251	pachet 100 bucati, dozator	1	226.03

10505822**Cutter ProTouch (conditii medii de lucru)**

Un cutter multifunctional cu un varf subtire pentru vizibilitate maxima a suprafetei de tataj. Printre alte caracteristici se numara un surub la varf (numai la PT 25 mm), un cartus pentru pastrarea a 3 lame, corp durabil din aluminiu turnat cu piesa de ghidaj pentru lama din otel inoxidabil si maner ProTouch pentru o prindere sigura si confort sporit.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504553	lama 25 mm	1	66.02
10504555	lama 9 mm	1	41.90

Cutter Profesional cu surub

Un cutter performant cu un surub manual pentru blocarea lamei în poziția dorită, o piesă de ghidare pentru lama, un cartus pentru 2 lame, cap articulat, varf subțire și maner texturat.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507580	lama 18 mm	1	41.39
10507581	lama 9 mm	1	32.24

Cutter

Un cutter popular cu reglare a lamei cu autoblocare.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506543	lama 9 mm	1	7.23
10506545	3 buc x lama 9 mm	1	17.78
10506544	lama 18 mm	1	11.51

Ruleta profesionala cu magnet

rigiditate intindere: 3M: 1,4m/5M: 1,8m/8M: 2,3m
latime lama: 3M: 16mm/5M: 19mm/8M: 25mm
magneti cu carlig - 2 nituri + 1 ochi
lama tiparita pe ambele parti



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507790	3 m	1	39.61
10507791	5 m	1	64.70
10507792	8 m	1	105.20

Trasator cu carcasa din aluminiu cu creta

carcasa pentru regim de lucru greu, din aliaj de aluminiu foarte rezistent



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507678	15 m	1	45.52
10507679	30 m	1	49.20

Cutter cu surub

Un cutter profesional cu fixarea surubului pentru fixarea convenabilă a lamei, controlată de utilizator, și un corp rezistent din ABS. Manerul texturat oferă un control îmbunătățit.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508136	lama 25 mm	1	73.70

10507448

Cutter pentru mochete

Corpul solid, cu o piesă de ghidare a lamei din carbon, oferă o durabilitate mai mare. Maner usor și durabil pentru reducerea la minim a efortului. Filet pentru fixarea controlată a lamei de către utilizator. Accesoriu metallic incorporat pentru tivirea covoarelor, pentru mai multă versatilitate.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507843	lama 18 mm	1	34.23

Lama Bi-Metal Blue

Lama Bi-Metal este rezistență de 3 ori mai mult decât lamele tradiționale. Lamele sunt incasabile pentru cel mai înalt grad de siguranță, ceea ce le face potrivite pentru cele mai multe utilizări și dispun de o tehnologie cu rupere usoara a lamei, pentru detasarea segmentelor în condiții de siguranță.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507102	lama 18 mm x 5 buc	1	18.00
10507103	lama 18 mm x 8 buc	1	27.52
10507104	lama 18 mm x 50 buc	1	115.97
10507105	lama 18 mm x 10x8 buc	1	275.09

Trasator cu creta Strait-Line 6X

raport de transmitere 6:1 pentru retragere mai rapidă a sfiorii corpul rezistent la impact, turnate prin presiune, de 3,5 ori mai rezistență decât traseoarele din plastic
carlig metalic cu 25% mai rezistent
lama polimerică rezistență, de 2 ori mai puternică
carlig dur pentru o fixare mai bună
carcasa cu strat care nu aluneca,
pentru confort sporit element de
cuplare pentru eliberarea facilă
a benzii
gama de traseoare și snururi
de trasat cu creta IRWIN® în linie
dreaptă contin snururi rezistență,
durabilă, cu rezistență crescută
și o capacitate mare de trasare
snurul de trasat cu creta este
disponibil într-o gama de culori și rezerve



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507681	30 m	1	97.60

Trasator cu creta Speed-Line PRO

carcasa usoară din ABS rezistență la impact
retragerea snurului de 3,5 ori mai rapidă decât la
traseoarele standard



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507676	30 m	1	89.41

Seturi de trasatoare cu creta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507684	Trasator 6X 30m + creta albastra 113 g	1	125.48
10507682	Trasator Speed-Line 30m + creta albastra 113 g	1	99.59
10507683	Trasator aluminiu 30 m + creta albastra 113 g	1	69.57

Snururi de schimb



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T64550	15 m	1	19.92
T64610	30 m	1	25.45
T2031333	nylon/poliestez 30 m	1	31.13

Creta de marcat

creta rosie - exterior permanenta (pana la 2 luni)
 creta albastra - standard
 interior/exterior (1 saptamana)



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
T64801	albastra 113 g	1	14.24
T67802	rosie 113 g	1	14.24
T64901	albastra 227 g	1	16.01
T64902	rosie 227 g	1	16.01
T65201	albastra 1,1 kg	1	65.36

Creioane rezistente la apa

Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
T66401	rosu	1	6.49
T66404	negru	1	6.49
T66406	galben	1	6.49

Clesti blocare cu falci drepte si maner bimaterial Fast Release™

clestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
 manerul ProTouch™ cu anticipare si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii



Barcode	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T03T	7R - 175 mm/29 mm	1	86.53
T01T	10R - 250 mm/41 mm	1	96.86

Clesti blocare cu varf scurt si cu dispozitiv de taiere a sarbei**The Original™**

clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare
 falci curbate cu dispozitiv de taiere a sarbei, ideal pentru o multitudine de utilizari si diferite forme de material



Barcode	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T1002EL4	4WR - 100 mm/24 mm	1	59.98
T0902EL4	5WR - 125 mm/29 mm	1	65.58
T0702EL4	7WR - 175 mm/41 mm	1	78.71
T0502EL4	10WR - 250 mm/48 mm	1	88.08

Creioane pentru tamplarie

Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
T66305SL	72 buc	1	4.13

Clesti blocare cu falci curbate si maner bimaterial Fast Release™

clestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
 manerul ProTouch™ cu anticipare si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii



Barcode	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T10T	5CR - 125 mm/29 mm	1	72.15
T13T	7CR - 175 mm/38 mm	1	86.53
T11T	10CR - 250 mm/48 mm	1	96.86

Clesti blocare cu falci drepte si maner bimaterial Fast Release™**The Original™**

clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare



Barcode	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T0302EL4	7R - 175 mm/29 mm	1	78.71
T0102EL4	10R - 250 mm/41 mm	1	88.08

Clesti blocare cu varf lung si cu dispozitiv de taiere a sarbei**Fast Release™**

clestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
 manerul ProTouch™ cu anticipare si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii
 varful lung, drept ofera acces facil in locurile inguste, greu accesibile



Barcode	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T14T	6LN - 150 mm/57 mm	1	103.06
T15T	9LN - 225 mm/73 mm	1	125.70

Ascutitoare creioane pentru tamplarie

Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
T233250	-	1	24.64

Clesti blocare cu falci curbate**The Original™**

clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare



Barcode	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
10508019	5CR - 125 mm/29 mm	1	65.58
10508018	7CR - 175 mm/38 mm	1	78.71
10508017	10CR - 250 mm/48 mm	1	88.08

Clesti blocare cu varf scurt si cu dispozitiv de taiere a sarbei**Fast Release™**

clestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
 manerul ProTouch™ cu anticipare si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii falci curbate cu dispozitiv de taiere a sarbei, ideal pentru o multitudine de utilizari si diferite forme de material



Barcode	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T09T	5WR - 125 mm/29 mm	1	72.15
T07T	7WR - 175 mm/41 mm	1	86.53
T05T	10WR - 250 mm/48 mm	1	96.86

Clesti blocare cu varf lung si cu dispozitiv de taiere a sarbei**The Original™**

clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare varful lung, drept ofera acces facil in locurile inguste, greu accesibile



Barcode	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T1602EL4	4LN - 100 mm/41 mm	1	88.08
T1402EL4	6LN - 150 mm/57 mm	1	93.69
T1502EL4	9LN - 225 mm/73 mm	1	114.27

Clesti blocare cu falci tip C Fast Release™

cestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
manerul ProTouch™ cu anticipuire si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii
bratul cu deschidere mare ofera mai multa versatilitate la prinderea unei varietati de forme



	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
10507190	6R - 150 mm/54 mm	1	92.73
10507189	11R - 275 mm/102 mm	1	144.30

Clesti blocare cu falci tip C The Original™

cestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt conceputi pentru a furniza o forta maxima de blocare
bratul cu deschidere mare ofera mai multa versatilitate la prinderea unei varietati de forme



	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T17EL4	6R - 150 mm/54 mm	1	84.32
T19EL4	11R - 275 mm/102 mm	1	131.16
T18R	18R - 455 mm/203 mm	1	206.11
T24R	24R - 605 mm/254 mm	1	224.85

Clesti blocare cu falci pivotante

falcile pivotante permit utilizarea acestei cleme la sustinerea unor piese cu forme neregulate si conice, de asemenea, exista avantajele deschiderii mai mari a falcilor



	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T165EL4	4SP - 100 mm/41 mm	1	78.71
T18EL4	6SP - 150 mm/54 mm	1	88.52
T9SP	9SP - 225 mm/114 mm	1	112.43
T20EL	11SP - 275 mm/98 mm	1	137.73
T18SP	18SP - 455 mm/200 mm	1	216.37
T24SP	24SP - 605 mm/254 mm	1	236.07

Bomfaier I - 25 (125 kg/25000 PSI)

cadru metalic ergonomic pentru tensiune sporita a panzei si pentru prevenirea desfacerii panzei in caz de scapare mecanism de tensionare metalic pentru o rezistenta mai mare in timp a uneletii
manere moi pentru o prindere confortabila in timpul taierei si prevenirea alunecarilor
spatiu pentru depozitat panze - nu mai trebuie sa cautati panze de rezerva
montare a panzei la 90°-55° pentru taierea obiectelor mari



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504407	300 mm	1	122.68

Foarfeca model aviatie 101, tais in linie dreapta pe partea stanga

falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcarea dubla
manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
lungime mai mare a taiteturii pentru viteza de lucru sporita
distributie mai buna a greutatii pentru confort sporit
zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504309N	-	1	99.37

Foarfeca model aviatie 102, tais in linie dreapta pe partea dreapta

falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcarea dubla
manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
lungime mai mare a taiteturii pentru viteza de lucru sporita
distributie mai buna a greutatii pentru confort sporit
zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504310N	-	1	99.37

Clesti blocare cu falci cu deschidere mare

Blocare cu surub si deschidere larga fac din acest produs unul cu versatilitate ridicata la prinderea unei game largi de piese de prelucrat



	Lungime/Capacitate prindere	Ambalare	Pret
T9DR	9DR - 225 mm/112 mm	1	112.43
T18DR	18DR - 455 mm/200 mm	1	216.37

Clesti cu prindere rapida pentru tevi

reglarea rapida cu o singura mana a deschiderii sporeste viteza si confortul utilizatorului se fixeaza rapid pe suprafata de lucru
eliberare rapida la finalizarea lucrului
constructie din aluminiu turnat cu 40% mai usoara decat cheile de fier standard turnate de 350 mm/14" pentru tevi
maner ergonomic ideal pentru strangere puternica si confort maxim nitiuit pe suport de o el tratat termic
falca forjata tip carlig de 58 mm/2-deschidere a falcii de 1/4", echivalenta cu cheile standard pentru tevi de 1/4"
ideal pentru tevi cu diametrul de pana la 38 mm/1-1/2"
dintii brosati sunt ideali pentru majoritatea suprafafelor, inclusiv tevile galvanizate, din PVC si cupru, precum si pentru piulite, suruburi si racorduri



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503642	Ø 3-58 mm	1	158.31

Minibomfaier



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504408	300 mm	1	52.67

Bomfaier Junior



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504409	150 mm	1	58.35

Foarfeca model aviatie 103, tais drept si rotire cu raza mare

falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcarea dubla
manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
lungime mai mare a taiteturii pentru viteza de lucru sporita
distributie mai buna a greutatii pentru confort sporit
zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504311N	-	1	99.37

Panze de bomfaier

material: Bi-Metal



	Dimensiune	Pret
10504523	panza de bomfaier din	20.58
10504524	panza de bomfaier din	20.58
10504525	panza de bomfaier din	20.58
10505897	panza de bomfaier din	95.98
10505898	panza de bomfaier din	95.98
10505899	panza de bomfaier din	95.98
10504520	panza de bomfaier din	913.87
10504521	panza de bomfaier din	913.87
10504522	panza de bomfaier din	913.87
10504530	panza pentru lemn Junior	31.06
10504531	panza pentru metal Junior	31.06

Foarfeca incovoiata 20SR, tais drept pe dreapta

falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchilor cu marcarea dubla
manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita
distributie mai buna a greutatii pentru confort sporit
zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta
225mm lungime, cu o lungime de taiere de 1,9cm.
Poate taja tabla de otel de 16 g/1,52 mm si otel inoxidabil de 18 g/1,19 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504316N	240 mm	1	126.96

Geanta de scule SOFT SIDE TOOL ORGANIZER 22"

suficient de lunga pentru transportarea panzelor de bomfaier si a nivelelor, avand spatiu si buzunare si pentru alte scule
dimensiuni: 600 x 260 x 400 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505369	600x260x400 mm	1	306.59

Geanta de scule DOUBLE WIDE TOOL BAG

aceasta geanta de scule este conceputa pentru a proteja uneltele
există două compartimente mari pentru unelte de mana si unelte electrice, precum si compartimente mai mici pentru suruburi si cuie
este la fel de rezistenta ca o cutie de scule, dar are greutate mica si este usor de transportat
dimensiuni:
500 x 300 x 260 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506531	500x300x260 mm	1	388.99

Foarfeca model taiere scurt

falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchilor cu marcarea dubla
manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita
distributie mai buna a greutatii pentru confort sporit
zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta
225mm lungime, cu o lungime de taiere de 1,9cm.
Poate taja tabla de otel de 16 g/1,52 mm si otel inoxidabil de 18 g/1,19 mm

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504313N	225 mm	1	133.67

Foarfeca cu varf prelungit model taiere universală

falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchilor cu marcarea dubla
manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita
distributie mai buna a greutatii pentru confort sporit
zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta
concepută pentru numeroase aplicatii care necesita o taiatura lungă într-un material usor



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504314N	304 mm	1	105.05

Geanta de scule BIG FOOT TOOL BAG

aceasta este o geanta flexibila, de mare capacitate si cu baza impermeabila, pentru a feri continutul de umezeala chiar si pe teren umed sau noroios
dimensiuni: 460 x 190 x 320 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506529	460x190x320 mm	1	271.92

Geanta de scule PRO TOOL CADDY

buzunare interioare si exterioare de diferite capacitatii pentru pastrarea diferitor unelte
cadru robust din aluminiu pentru rezistenta maxima
dimensiuni: 400 x 230 x 330 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506530	400x230x330 mm	1	194.61

Foarfeca incovoiata 20SL, tais drept**pe stanga**

falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchilor cu marcarea dubla
manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita
distributie mai buna a greutatii pentru confort sporit
zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta
240 mm lungime, cu o lungime de taiere de 3,02 cm
poate taja tabla de otel de 16 g/1,52 mm si otel inoxidabil de 8 g/1,19 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504315N	240 mm	1	126.96

Cutie de scule din spuma structurala**PRO 26"**

construcția din spuma structurala cu grad de rezistența industrială rezista la temperaturi sub zero grade
compartimentul detasabil cu o capacitate de stocare sporita acoperă 3/4 din lungime și permite pastrarea obiectelor înalte în cutie
spațiu de stocare cu acces prin capac pastrează piesele mici în siguranta
maner cauciucat pentru prindere confortabilă
model impermeabil, toate piesele metalice sunt atașate fără penetrarea spațiului interior
ridică mai usoara datorită manerelor laterale suplimentare
stocare mai usoara fără laturi prin cutile pentru scule utilizate frecvent
inchidere sigură cu închizători metalice rezistenți la rugina orificiu integrat pentru lacat



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503817	730x300x350 mm	1	419.24

Geanta de scule TOOL TOTE

aceasta geanta de scule este asemenea unei cutii de scule traditionale din metal, dar are o greutate mai mică și este mai usor de transportat
deschiderea mare din partea de sus permite accesul usor în interior
dimensiuni: 420 x 210 x 250 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506532	420x210x250 mm	1	241.38

Geanta de scule IRWIN PRO Soft Side Tool Organizer

mica, usoara si robusta, cu fermoar pentru siguranta manerul cu burete are o cusatura ingrosata, pentru rezistenta sporita
deschiderea foarte larga asigura acces usor la toate sculele



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503820	380x240x270 mm	1	218.66

Geanta de scule IRWIN PRO Utility Tool Organizer

capacitate suficienta pentru transportarea unei varietati de scule si accesorii
buzunare si compartimente concepute pentru o mai buna organizare
fund din plastic dur, rezistent la uzura
nituri ranforseate pentru rezistenta sporita



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503819	380x270x240 mm	1	255.17

Suport utilitar pentru electricieni

suport utilitar pentru electricieni, conceput pentru a fi purtat fie pe partea stanga, fie pe partea dreapta
ochiuri pe peretele din spate
pentru uneltele cu maner lung
buzunare in fata pentru uneltele mai mici



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506535	-	1	117.59

Suport sintetic pentru ciocan

bucia placata cu otel inoxidabil retine ciocanul in siguranta
perna suplimentara pentru protejarea piciorului
bucia larga tip tunel pentru centura



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506537	-	1	62.48

Geanta de scule IRWIN PRO Large Tool Organizer

stocare de mare capacitate, cu deschidere in partea de sus pentru acces rapid si usor
are fund fals pentru stocarea separata a articolelor importante
fundul de plastic rezistent este impermeabil
manerul intarit are nituri de mare rezistenta



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503818	450x330x350 mm	1	364.57

Geanta de scule IRWIN PRO Bucket Tool Organizer

56 de buzunare pentru a pastra si a organiza totul, de la suruburi pana la cheile tubulare
incape pe galeti de 10 l si 15 l
clema usor de localizat
pastreaza la indemana cheile si alte obiecte mici



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503821	460x300x100 mm	1	145.77

Geanta de scule JOB TOTE - OPEN TOP BOX

organizator de unelte robust cu deschidere in partea de sus dimensiuni:
400 x 230 x 320 mm



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505371	400x230x320 mm	1	159.05

Suport pentru cuie si unelte pentru constructii

se foloseste pentru pastrarea verticala a uneltelor si a elementelor de asamblare si se ataseaza direct la o centura.

conceput pentru a fi purtat pentru acces fie pe partea stanga, fie pe partea dreapta



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506534	-	1	129.91

Centura de lucru sintetica

pentru construirea unui echipament personalizat pornind de la o centura confortabila
se adreseaza tuturor meseriașilor si celor carora le place sa mestereasca
centura este realizata din material ranforsat si are o catarama pentru eliberare rapida
se potriveste la marimi de: 74 cm - 122 cm (29"- 48")



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506539	740-1220 mm	1	62.48

Suport sintetic pentru bormasina

se poate folosi pentru majoritatea bormasinilor cu acumulator
model centrat cu inclinare la 45°
3 buzunare pentru burghie
bucla larga tip tunel
pentru centura



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506536	-	1	62.48

Teaca pentru cutter cu lama retractabila

teaca ranforzata cu plastic pentru a rezista la uzura
cusatura pentru conditiile grele de utilizare si testata intensiv
clema metalica pentru centura si bucla de sarcina mare
pentru centura, pentru a fixa bine teaca



Barcode	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505376	-	1	40.50

Saculet pentru cuie

snur convenabil pentru a preveni varsarea continutului
clema robusta pentru centura sau buzunar
140 x 50 x 180 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505370	140x50x180 mm	1	40.50

Manusi pentru conditii extreme

prindere mai buna, durata de viata indelungata, ranforsare la degetul mare, la varfurile degetelor si in palma suprafata convenabila pentru tamponarea fruntii cu insertii se fixeaza usor regland banderola cu o singura mana se muleaza dupa forma datorita materialelor care se intind si lasa pielea sa respire, pentru un plus de confort protectie superioara prin pernele de neopren tamponat pentru incheieturile degetelor banderolele raman inchise fara a se rupe si fara a aduna impuritati, datorita cataramei de inchidere



	Marimea	Ambalare	Pret
10503824	L	1	151.01
10503825	XL	1	151.01

Genunchiere I-Gel™

confort si siguranta datorita banderolelor duble care nu ingreuneaza circulatia sangelui in timpul utilizarii absorbtia impactului datorita insertiilor I-Gel™ avita alunecarea datorita capacului din materiale antiderapante potrivire si stabilitate excelente datorita pernelor de dimensionare reglabile de pe ambele parti protejeaza suprafetele nelasand urme de la capac permit respiratia prin materialul de neopren perforat



	Marimea	Ambalare	Pret
10503830	-	1	218.66

Husa pentru telefon mobil

husa convenabila si sigura, cu clapeta Velcro husa robusta pentru centura sau buzunar 125 x 75 x 35 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505372	125x75x35 mm	1	40.50

Manusi de lucru pentru utilizare intensa

prindere mai buna, durata de viata indelungata, ranforsare la degetul mare, la varfurile degetelor si in palma suprafata convenabila pentru tamponarea fruntii cu insertii se fixeaza usor regland banderola cu o singura mana se muleaza dupa forma datorita materialelor care se intind si lasa pielea sa respire, pentru un plus de confort protectie superioara prin pernele de neopren tamponat pentru incheieturile degetelor banderolele raman inchise fara a se rupe si fara a aduna impuritati, datorita cataramei de inchidere



	Marimea	Ambalare	Pret
10503826	L	1	141.57
10503827	XL	1	141.57

Genunchiere All-Terrain

confort si siguranta datorita banderolelor duble care nu ingreuneaza circulatia sangelui in timpul utilizarii avita alunecarea datorita capacului din materiale antiderapante potrivire si stabilitate excelente datorita pernelor de dimensionare reglabile de pe ambele parti protejeaza suprafetele nelasand urme de la capac permit respiratia prin materialul de neopren perforat



	Marimea	Ambalare	Pret
10503831	-	1	101.95

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn, coada in T, pachet 100 bucati

	Descriere produs	Pret
10504545	HCS, 100 mm, 6 TPI, T144D, standard	498.02

Manusi pentru aplicatii generale in constructii

prindere mai buna, durata de viata indelungata, ranforsare la degetul mare, la varfurile degetelor si in palma suprafata convenabila pentru tamponarea fruntii cu insertii se fixeaza usor regland banderola cu o singura mana se muleaza dupa forma datorita materialelor care se intind si lasa pielea sa respire, pentru un plus de confort protectie superioara prin pernele de neopren tamponat pentru incheieturile degetelor banderolele raman inchise fara a se rupe si fara a aduna impuritati, datorita cataramei de inchidere



	Marimea	Ambalare	Pret
10503822	L	1	165.10
10503823	XL	1	165.10

Manusi de tamplarie

prindere mai buna, durata de viata indelungata, ranforsare la degetul mare, la varfurile degetelor si in palma suprafata convenabila pentru tamponarea fruntii cu insertii se fixeaza usor regland banderola cu o singura mana se muleaza dupa forma datorita materialelor care se intind si lasa pielea sa respire, pentru un plus de confort protectie superioara prin pernele de neopren tamponat pentru incheieturile degetelor banderolele raman inchise fara a se rupe si fara a aduna impuritati, datorita cataramei de inchidere



	Marimea	Ambalare	Pret
10503828	L	1	122.68
10503829	XL	1	122.68


Genunchiere cu pivotare flexibila

confort si siguranta datorita banderolelor duble care nu ingreuneaza circulatia sangelui in timpul utilizarii evita alunecarea datorita capacului din materiale antiderapante potrivire si stabilitate excelente datorita pernelor de dimensionare reglabile de pe ambele parti protejeaza suprafetele nelasand urme de la capac permit respiratia prin materialul de neopren perforat



	Marimea	Ambalare	Pret
10503832	-	1	80.26

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn, coada in T, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Pret
10504218	HCS, 100 mm, 6 TPI, T144D, standard	26.19
10504219	HCS, 100 mm, 10 TPI, T101B, frezare piezisa	25.38
10504221	HCS, 100 mm, 8 TPI, T111C, standard	21.39
10504222	HCS, 100 mm, 6 TPI, T101D, frezare piezisa	37.92
10504223	HCS, 100 mm, 10 TPI, T101BR, frezare piezisa inversa	39.54
10504224	HCS, 100 mm, 6 TPI, T244D, contur standard	41.02
10504226	HCS, 83 mm, 20 TPI, T101AO, frezare piezisa, contur ingust	32.09
10504227	HCS, 83 mm, 12 TPI, T119BO, standard, contur ingust	25.38
10504228	HCS, 115 mm, disponire progresiva 8-13TPI, T234X, frezare piezisa	65.58
10504229	HCS, 115 mm, 8 TPI, T301CD, frezare piezisa	44.11
10504410	HCS, 100 mm, 6 TPI, T144DP, standard, mai groasa, 1,68mm	40.20

Set de panze pentru taiat metal si lemn - coada T, 10 panze/set



	Descriere produs	Pret
10505817	Set pârâie fierastrau mecanic, coada T: 2 x 10504221 lemn, 100 mm, 8 tpi 2 x 10504218 lemn, 100 mm, 6 tpi (taiere rapida) 2 x 10504219 lemn, 100 mm, 10 tpi 1 x 10504222 lemn, 100 mm, 6 tpi (taiere rapida) 2 x 10504220 metal, 92 mm, disponire progresiva 17 - 23 TPI 1 x 10504225 metal, 92 mm, disponire progresiva 11 - 13 TPI	92.88

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru metal, pachet 25 bucati

	Descriere produs	Pret
10504143	614R 150 mm 14TPI, 25 buc	397.62
10504140	818R 200 mm 18TPI, 25 buc	505.25

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn si metal, pachet 5 bucati

	Descriere produs	Pret
10504151	610R 150 mm 10TPI, 5 buc	86.02
10504157	810R 200 mm 10TPI, 5 buc	107.56
10504159	110R 300 mm 10TPI, 5 buc	164.21

Panze fierastrau pendular vertical pentru metal, coada in T, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Pret
110504220	HSS, 92 mm, disponire progresiva, 17-23TPI, T118A	35.93
10504225	HSS, 92 mm, disponire progresiva, 11-13TPI, T118B	32.09
10504234	HSS, 92 mm, 36 TPI, T118G	38.58
10504231	HSS, 100 mm, 8 TPI, T127D	50.02
10504233	HSS, 100 mm, disponire progresiva, 10-20TPI, T123X	55.03
10504230	HSS, 132 mm, 24 TPI, T318A	91.70

Panze fierastrau pendular vertical pentru fibra si gips, coada in T, pachet 1 bucată



	Descriere produs	Pret
10505815	T141HM CT, 100 mm, 6TPI	88.75
10505816	T341HM CT, 132 mm, 6TPI	119.07

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn si metal, coada in U, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Pret
10504289	HSS, 70 mm, 20 TPI, U118A	41.02
10504293	HSS, 70 mm, 12 TPI, U118B	43.38
10504294	HSS, 70 mm, 36 TPI, U118G	46.77
10504297	HSS, 100 mm, disponire progresiva, 75.39	10-20TPI, U123X

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru metal, pachet 2 bucati



	Descriere produs	Pret
10506424	614R 150 mm 14TPI, 2 buc	39.61
10506425	624R 150 mm 24TPI, 2 buc	39.91
10506426	818R 200 mm 18TPI, 2 buc	49.57

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn si metal, pachet 2 bucati



	Descriere produs	Pret
10506427	610R 150 mm 10TPI, 2 buc	39.61
10506428	810R 200 mm 10TPI, 2 buc	49.57

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn si metal, pachet 25 bucati

	Descriere produs	Pret
10504141	810R 200 mm 10TPI, 25 buc	508.65
10504142	110R 300 mm 10TPI, 25 buc	766.25

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn si metal, coada in T, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Pret
10504232	BIM, 132 mm, Dispunere progresiva, 5-10TPI, T345XF	93.47

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn, coada in U, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Pret
10504235	HCS, 100 mm, 6 TPI, U144D, standard	31.28
10504288	HCS, 100 mm, 10 TPI, U101B, frezare piezisa	37.92
10504290	HCS, 100 mm, 8 TPI, U111C, standard	23.83
10504291	HCS, 100 mm, 6 TPI, U101D, frezare piezisa	39.54
10504292	HCS, 100 mm, 6 TPI, U244D, contur standard	44.11
10504295	HCS, 115 mm, disponire progresiva 8-13TPI, U234X, frezare piezisa	59.83

Panze Bi-Metal fierastrau pendular vertical pentru lemn si metal, coada in U, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Pret
10504296	BIM, 132 mm, disponire progresiva, 5-10TPI, U345XF	98.48

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru metal, pachet 5 bucati

	Descriere produs	Pret
10504147	414R 10 mm 14TPI, 5 buc	67.35
10504148	418R 100 mm 18TPI, 5 buc	66.61
10504152	614R 150 mm 14TPI, 5 buc	86.02
10504153	618R 150 mm 18TPI, 5 buc	86.02
10504154	624R 150 mm 24TPI, 5 buc	86.68
10504156	818R 200 mm 18TPI, 5 buc	107.56

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn si metal, pachet 2 bucati



	Descriere produs	Pret
10506429	656R 150 mm 6TPI, 2 buc	46.84
10506430	956R 225 mm 6TPI, 2 buc	62.11

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn si metal, pachet 5 bucati

	Descriere produs	Pret
10504155	656R 150 mm 6TPI, 5 buc	101.73
10504158	956R 225 mm 6TPI, 5 buc	134.85
10504160	156R 300 mm 6TPI, 5 buc	165.61

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn si metal, pachet 25 bucati

Barcode	Descriere produs	Pret
10504146	656R 150 mm 6TPI, 25 buc	472.65
10504149	956R 225 mm 6TPI, 25 buc	638.34
10504144	156R 300 mm 6TPI, 25 buc	774.81

Panze fierastrau pendular orizontal diamantate, pachet 2 bucati



Barcode	Descriere produs	Pret
10507365	800RG 200 mm GRIT	98.63

Panze fierastrau pendular orizontal pentru zidarie



Barcode	Descriere produs	Pret
10507846	MRB 235x20 mm 2,5TPI	180.96
10507847	MRB 300x50 mm 2,5TPI	251.41
10507848	MRB 450x50 mm 2,5TPI	355.57

Panze HCS fierastrau pendular orizontal pentru lemn, material compozit si plastic, pachet 5 bucati

Barcode	Descriere produs	Pret
10505812	S617K, HCS, 150 mm, 3TPI	106.89
10505813	S1131L, HCS, 225 mm, 5TPI	149.39
10505814	S2345X, HCS, 200 mm PROG 4/2.4TPI	171.89

Panze profesionale placate pentru aluminiu pentru fierastrau circular

lama tratata termic pentru rezistenta mai mare, cu o duritate de 40 - 45 HRC
unghi de taiere negativ
configuratie a dintilor cu varf plat/tripla aschiera finisare a panzei prin slefuire, suflare si lacuire,
cu varfurii de tungsten-carbid de calitatea K20
fantele de dilatare contribuie la mentinerea formei plate a panzei
Respecta EN 847-1



Barcode	Diam.	Dinți	Gaură	Reducții	Pret
10506831	160	56	20	16	197.26
10506832	184	48	30	25, 20, 16	178.67
10506833	200	60	30		247.57
10506834	210	60	30		253.03
10506835	216	60	30		255.02
10506836	250	80	30	20, 16	288.44
10506837	250	100	30	20, 16	332.04
10506838	300	96	30	28.6, 20, 16	581.75
10506839	350	84	30		595.84

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru demolari, pachet 5 bucati



Barcode	Descriere produs	Pret
10504138	966R 225 mm 6TPI, 5 buc	217.84
10504139	960R 225 mm 10TPI, 5 buc	219.47

Panze HCS fierastrau pendular orizontal pentru lemn, material compozit si plastic, pachet 2 bucati



Barcode	Descriere produs	Pret
10506431	S617K, HCS, 150 mm 3TPI, 2 buc	49.28
10506432	S2345X, HCS, 200 mm PROG 4/2,4 TPI, 2 buc	79.23

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn, pachet 5 bucati



Barcode	Descriere produs	Pret
10504150	606R 150 mm 6TPI, 5 buc	86.02

Carote Bi-Metal

Carotele IRWIN® cu bimetal pot tăia o varietate de materiale, inclusiv: aluminiu, cupru, fier, otel inoxidabil, lemn, zinc.

Sudură cu fascicul de electroni pentru dinți mai puternici și mai rezistenți.

Dinți de precizie pentru penetrare și tăiere mai rapidă.
Construcție cu bimetal pentru rezistență și durată de viață îndelungată.



Barcode	Diametru	Dim	Pret
10504161	Ø14 mm	9L	44.41
10504162	Ø 16mm	10L	42.71
10504163	Ø 17mm	11L	42.71
10504164	Ø 19mm	12L	42.71
10504165	Ø 20mm	20MM	42.71
10504166	Ø 21mm	13L	43.16
10504167	Ø 22mm	14L	45.37
10504168	Ø 24mm	15L	47.21
10504169	Ø 25mm	16L	44.56
10504170	Ø 27mm	17L	45.00
10504171	Ø 29mm	18L	48.02
10504172	Ø 30mm	19L	49.94
10504173	Ø 32mm	20L	51.05
10504174	Ø 33mm	21L	51.05
10504175	Ø 35mm	22L	51.05
10504176	Ø 37mm	23L	55.25
10504177	Ø 38mm	24L	55.25
10504178	Ø 40mm	25L	55.25
10504179	Ø 41mm	26L	55.25
10504180	Ø 43mm	27L	55.25
10504181	Ø 44mm	28L	63.37
10504182	Ø 46mm	29L	66.25
10504183	Ø 48mm	30L	65.43
10504184	Ø 51mm	32L	68.02
10504185	Ø 52mm	33L	79.30
10504186	Ø 54mm	34L	71.41
10507366	Ø 56mm	56MM	78.27
10504187	Ø 57mm	36L	78.27
10504188	Ø 59mm	37L	82.40
10504189	Ø 60mm	38L	74.43
10507367	Ø 62mm	62MM	85.72
10504190	Ø 64mm	40L	85.72
10504191	Ø 65mm	41L	80.41
10504192	Ø 67mm	42L	88.01
10504193	Ø 68mm	43L	88.01
10504194	Ø 70mm	44L	83.73
10504195	Ø 73mm	46L	88.01
10504196	Ø 76mm	48L	94.35
10504197	Ø 79mm	50L	95.75
10504198	Ø 83mm	52L	101.43
10504199	Ø 86mm	54L	101.43
10504200	Ø 89mm	56L	101.43
10504201	Ø 92mm	58L	116.63
10504202	Ø 95mm	60L	128.51
10504203	Ø 98mm	62L	136.84
10504204	Ø 102mm	64L	141.64
10504205	Ø 105mm	66L	156.17
10504206	Ø 108mm	68L	168.57
10504207	Ø 111mm	70L	188.11
10504208	Ø 114mm	72L	164.36
10504209	Ø 117mm	74L	197.63
10504210	Ø 121mm	76L	206.34
10504211	Ø 127mm	80L	200.88
10505818	Ø 133mm	133MM	206.93
10504212	Ø 140mm	88L	248.53
10504213	Ø 152mm	96L	300.25
10505819	Ø 168mm	168MM	528.64
10505820	Ø 177mm	177MM	550.55
10505821	Ø 210 mm	210MM	573.79

Panze profesionale placate pentru lemn pentru fierastrau circular

Lama tratată termic pentru rezistență mai mare, cu o duritate de 39 - 45 HRC

Fante de dilatare pentru disiparea căldurii și reducerea deformării

Varfurile cu tungsten-carbid de calitate industrială ramân ascuțite mai mult timp și se pot reasculți de pana la 25 de ori

Suprafața rezistență la coroziune
pentru performante de calitate
mai îndelungătate

Pozitie alternativă a taisului
dintilor (ATB) pentru tăiere
transversală și spătere
în toate tipurile de lemn
Respectă EN 847-1"



	Diam.	Dinti	Gaură	Reducții	Preț
10506786	125	16	20	16	81.74
10506787	130	20	20	16	85.80
10506788	140	20	20	16, 13, 12, 7	91.55
10506789	150	18	20	16	89.48
10506790	150	30	20	16	105.49
10506791	150	30	30	20, 16	106.89
10506792	160	18	20	16	90.00
10506793	160	24	30	20,16	101.73
10506794	160	30	20	16	105.64
10506795	165	18	30	20, 16	95.68
10506796	165	30	30	20,16	120.17
10506797	170	24	30	20,16	92.73
10506798	180	24	30	20,16	102.98
10506799	180	36	30	20,16	131.02
10506800	184	24	16		93.47
10506801	184	24	30	28,6, 25,4, 20	97.16
10506802	184	40	16		145.70
10506803	184	40	30	28,6, 25,4, 20	148.72
10506804	190	24	30	20, 16	109.18
10506805	190	40	30	20, 16	163.11
10506806	200	24	30	25, 20, 16	112.57
10506807	200	40	30	25, 20, 16	169.01
10506808	203	24	30	25, 16	127.18
10506809	210	20	30	25, 20, 16	115.45
10506810	210	30	30	25, 20, 16	153.81
10506811	210	40	30	25, 20, 16	175.80
10506812	216	48	30		212.09
10506813	230	24	30	25, 16	146.95
10506814	230	40	30	25, 16	205.75
10506815	235	20	30	25, 16	149.53
10506816	235	30	30	25, 16	158.46
10506817	235	40	30	25, 16	208.03
10506818	250	24	30	25, 20, 16	184.80
10506819	250	40	30	25, 20, 16	237.02
10506820	250	60	30	25, 20, 16	290.58
10506821	250	80	30	25, 20, 16	386.41
10506822	300	24	30	25, 20	251.70
10506823	300	48	30	25, 20	311.53
10506824	300	60	30	25, 20	348.49
10506825	300	96	30	25, 20	401.83
10506826	315	40	30		298.48
10506827	350	40	30		397.03
10506828	350	84	30		529.82
10506829	400	40	30		421.45
10506830	400	60	30		457.52

Biti 1/4" Pozidriv PZ Titanizati



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Preț
10504402	PZ 2 TiN	25	2	13.43
10504341	PZ 1 TiN	25	10	54.66
10504342	PZ 2 TiN	25	10	54.66
10504343	PZ 3 TiN	25	10	54.66

Panze profesionale placate multicut pentru fierastrau circular

Pânză cu corp dur, duritate 39 - 45 HRC

Unghi de tăiere -1° - 4°

Dinti cu muchie plată. Mai puțin agresiv decât configurația ATB - mai robust și mai adecvată pentru tăierea materialelor mai dure

Model de umăr antirecul pentru sporirea siguranței și a confortului la tăiere.

Fantele de dilatare contribuie la menținerea formei plate a pânzei.

Respectă EN 847-1"



	Diam.	Dinti	Gaură	Reducții	Preț
10506840	184	30	30	20, 16	178.67
10506841	254	42	30	25, 20, 16	259.08
10506842	305	60	30	25, 20, 16	357.34
10506843	355	70	30	25, 20, 16	487.92

Panze profesionale placate Cordless pentru fierastrau circular

Pânză cu corp dur, duritate 42 - 48 HRC.

Pânză foarte subțire facilitează tăierea și permite mai multe operații de tăiere la o incarcare a bateriei.

Pozitie alternativă a taisului cu antirecul.

Finisare a pânzei prin slefuire, suflare și lăcuire, cu vârfuri de tungsten-carbid de calitatea K20.

Fantele de dilatare contribuie la menținerea formei plate a pânzei

Respectă EN 847-1"



	Diam.	Dinti	Gaură	Reducții	Preț
10506844	136	18	10		92.14
10506845	136	24	10		97.75
10506846	165	18	20	16, 10	86.46
10506847	165	24	20	16, 10	95.09

Biti 1/4" Phillips PH



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Preț
10504387	PH 1	25	2	7.45
10504388	PH 2	25	2	7.45
10504389	PH 3	25	2	7.45
10504390	PH 1	50	2	8.93
10504391	PH 2	50	2	8.93
10504336	PH 2	50	5	27.30
10504330	PH 1	25	10	24.27
10504331	PH 2	25	10	24.27
10504332	PH 3	25	10	24.27
10504337	PH 2	25	10x10	242.41
10505151	PH 2	25	50	68.02

Biti 1/4" Pozidriv PZ



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Preț
10504397	PZ 1	25	2	7.45
10504398	PZ 2	25	2	7.45
10504399	PZ 3	25	2	7.45
10504400	PZ 1	50	2	8.93
10504401	PZ 2	50	2	8.93
10504338	PZ 1	25	10	24.27
10504339	PZ 2	25	10	24.27
10504340	PZ 3	25	10	24.27
10504344	PZ 2	40	5	27.30
10504345	PZ 2	25	10x10	242.41

Biti 1/4" Pozidriv PZ lungi



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Preț
10504406	PZ 2	50	2	13.43
10504368	PZ 1	50	5	32.24
10504369	PZ 2	50	5	32.24
10504370	PZ 2	70	1	9.22
10504371	PZ 2	90	1	12.02
10504372	PZ 3	50	5	32.24

Biti 1/4" Phillips / Pozidriv



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Preț
10504393	PH 1 / PZ 2	50	2	9.74
10504394	PH 2 / PZ 2	50	2	9.74
10504403	PZ 1 / PZ 2	50	2	9.74
10504404	PZ 2 / PZ 2	50	2	9.74

Biti 1/4" TORX

Barcode	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504837	TX 15	25	2	5.90
10504838	TX 20	25	2	5.90
10504839	TX 25	25	2	5.90
10504840	TX 30	25	2	5.90
10504351	TX 10	25	10	50.09
10504352	TX 15	25	10	50.09
10504353	TX 20	25	10	50.09
10504354	TX 25	25	10	50.09
10504355	TX 27	25	10	50.09
10504356	TX 30	25	10	50.09
10504357	TX 40	25	10	50.09

Biti 1/4" profil lat

Barcode	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504358	0,5 x 3,0	25	10	30.39
10504359	0,6 x 4,5	25	10	30.39
10504360	0,8 x 5,5	25	10	30.39
10504361	1,2 x 6,5	25	10	30.39
10504362	1,6 x 8,0	25	10	34.08

Adaptori pentru biti

Barcode	Dimensiune	Pret
10504377	Adaptor magnetic 50 mm	19.84
10504378	Adaptor magnetic 75 mm	35.78
10504379	Adaptor magnetic SDS-plus	61.16
10504380	Adaptor Quick-Release 1/4"	37.99
10504381	Adaptor cu ghidare 80 mm diametru 9,5 mm	18.99

Set de biti si accesorii 270 piese

Barcode	Dimensiune	Pret
10504382	270 piese	953.63

Biti 1/4" TORX lungi

Barcode	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504373	TX 20	50	5	49.28
10504374	TX 25	50	5	49.28
10504375	TX 30	50	5	49.28
10504376	TX 40	50	5	49.28

Biti 1/4" TORX

Barcode	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504832	TX 15	25	50	118.77
10504833	TX 20	25	50	118.77
10504834	TX 25	25	50	118.77
10504835	TX 30	25	50	118.77

Biti 1/4" profil hexagonal

Barcode	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504346	3,0	25	10	37.11
10504347	4,0	25	10	37.11
10504348	5,0	25	10	37.11
10504349	6,0	25	10	41.68
10504350	8,0	25	10	41.68

Recipient Grabit**Set de biti si accesorii 30 piese**

Barcode	Dimensiune	Pret
10504385	Ph1, 5 x Ph2, Ph3, Pz1, 5 x Pz2, Pz3, T20, T25, T30, T40, SL6-8, SL8-10, SL10-12 piulite; 6,8,10,12, capete duble; Ph2/Ph2, Pz2/Pz1, 2 x Pz2/Pz2, adaptor pentru biti	183.17

Set de biti si accesorii 31 piese


Barcode	Dimensiune	Pret
10504386	Ph1, 5 x Ph2, Ph3, Pz1, 5 x Pz2, Pz3, 2x Ph2TiN, 2x Pz2TiN, SL6-8, SL8-10, SL10-12, 3x Ph2 (cap bit lung), 3x Pz2 (cap de surubelnii a electrica), capete duble; Ph2/Ph2, Pz2/Pz1, Pz2/Pz2, adaptor	183.17

Cutter de securitate autoretractabil

SX 1200 DW

Cutter de securitate autoretractabil cu 10 lame SK5

securitate maxima, lama se retrage automat in momentul in care nu mai este in contact cu materialul de tata
poate fi folosit atat cu mana dreapta cat si cu mana stanga
schimba rapida a lamei



Cod	Lungime	Pret
SX 1200 DW	160 mm	32,50 lei

Preturile sunt exprimate in lei si nu contin TVA.

SX 1200

Cutter de securitate autoretractabil

securitate maxima, lama se retrage automat in momentul in care nu mai este in contact cu materialul de tata
poate fi folosit atat cu mana dreapta cat si cu mana stanga
schimba rapida a lamei




Cod	Lungime	Pret
SX 1200	160 mm	27,00 lei

SX11T-10

Set 10 lame trapezoidale SK5

material: otel carbon SK5



Cod	Dimensiune	Pret
SX11T-10	18 mm	4,62 lei