PILANA

22 5254

Fierastrau cu pârghie de întindere

- *fierastrau cu parghie de intindere universal pentru taierea lemnului uscat sau crud*
- *panza de rezerva cu dantura calita 22 5244.1*
- *dinti caliti cu durabilitate prelungita*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5254533000	530	12	26.95
5254610000	610	12	28.93
5254760000	760	12	30.91
5254800000	800	12	33.35
5254914000	914	12	35.93

22 5249.1

Panza pentru fierastrau mic cu parghie de intindere

- *pânza de rezerva pentru fierastrau mic cu pârghie de întindere 225251*
- *dinti caliti cu durabilitate prelungita*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5249150000	500	50	8.53

22 5265

Fierastrau pentru gradinarit

- *fierastrau de gradinarie simplu pentru taierea pomilor fructiferi si a tufelor*
- *oportun pentru taierea crengilor de diametre mici si mijlocii*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5265000000	300	10	18.58

22 5244.1

Panza pentru fierastrau cu panghie de intindere

- *pânza de rezerva pentru fierastraie cu pârghie de întindere*
- *ceaprazuire pentru taierea lemnului uscat sau crud*
- *dinti caliti cu durabilitate prelungita*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5244153300	533	50	8.68
5244161000	610	50	10.81
5244176000	760	50	12.33
5244180000	800	50	12.94
5244190000	900	50	13.55
5244191400	914	50	14.16
5244110000	1000	50	15.23

22 5263

Fierastrau pentru gradinarit cu parghie de intindere

- *fierastrau de gradinarie folosit pentru taierea pomilor fructiferi si a tufelor*
- *întinderea pânzei este de calitate, asigurata de pârghia de întindere si a cadrului din otel plat*
- *posibilitatea alegerii unghiului de taiere*
- *orientarea si schimbarea rapida este simpla si rapida*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5263000000	300	20	32.58

22 5267

Fierastrau pentru gradinarit

- *fierastrau care se monteaza pe prajina pentru taierea crengilor din coroanele copacilor*
- *întinderea pânzei este de calitate, asigurata de pârghia de întindere si a cadrului din otel plat*
- *posibilitatea alegerii unghiului de taiere*
- *orientarea si schimbarea pânzei este simpla si rapida*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5267000000	300	10	32.58

22 5251

Fierastrau mic cu parghie de intindere

- *fierastrau cu pârghie de întindere folosit pentru taierea crengilor de marime mijlocie si pentru întinerirea copacilor*
- *perfect pentru lucrul în spatiu restrâns*
- *pânza de rezerva 22 5249.1*
- *dinti caliti cu durabilitate prelungita*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5251000000	500	12	25.42

22 5264

Fierastrau mic pentru gradinarit

- *fierastrau cu dantura fina pentru taierea tufelor de coacaze si a trandafirilor*
- *cadru solid cu mâner de plastic*
- *pânza de rezerva 22 5264.1, latimea 7,5 mm*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5264000000	165	10	11.88

22 5296

Fierastrau rabatabil pentru gradinarit

- *fierastrau cu mâner de plastic pentru taierea copacilor si a tufelor*
- *dinti cu trei muchii de taiere pentru o taietura usoara si rapida*
- *rabatabil si stocare sigura*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5296000000	300	10	28.02

22 5297.1

Fierastrau pentru gradinarit

- *fierastrau cu mâner de lemn pentru taierea copacilor si a tufelor*
- *dinti cu trei muchii de taiere pentru o taietura usoara si rapida*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5297000000	300	10	26.04

22 5261

Panze pentru fierastrau pentru gradinarit

- *pentru fierastraiele 22 5263, 22 5265 a 22 5267*
- *pânza de dinti necaliti, oblici pentru taierea lemnului uscat*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5261300000	300	100	5.49

22 2957

Cadru bomfaier - ALU Profil

- *fierastrau profesional având cadrul din aliaj de aluminiu*
- *mecanism de întindere pentru înlocuirea usoara a pânzei*
- *posibilitatea prinderii pânzei chiar si sub un unghi de 45°*
- *pânza de rezerva, latimea de 13 mm*
- *rezervor pentru 10 pânze*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
2957000000	300	5	60.75

22 5299

Fierastrau pentru gradinarit cu carlig

- *fierastrau pentru montarea pe prajina pentru taierea crengilor la care se ajunge cu greu*
- *cârlig pentru agatarea crengilor taiate*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5299000000	300	10	22.38

22 5262.15

Panze pentru fierastrau pentru gradinarit

- *pentru fierastraiele 22 5263, 22 5265 a 22 5267*
- *pânza cu dantura grupata, calita pentru taierea lemnului uscat sau crud*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5262300000	300	100	4.94

22 2950 Bi-M

Rezerva bomfaier

- *corpul pânzei este din otel aliat, iar dintii din otel aliat rapid*
- *dintare pe o singura parte, ceaprazuire în valuri*
- *combinatia a doua materiale asigura o flexibilitate marita a pânzei si o mare performanta a debitarii*
- *perfect pentru taierea otelului dur, neferoaselor si plasticelor*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
2950202401		100	5.64

22 5260

Panze pentru fierastrau pentru gradinarit

- *pentru fierastraiele 22 5263, 22 5265 a 22 5267*
- *pânza cu dinti necaliti, drepti, pentru taierea lemnului crud*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5260300000	300	100	6.09

22 2956

Cadru bomfaier pentru metale

- *cadru masiv din otel plat*
- *combinatia perfecta, împreuna cu pânza de fierastrau, pentru taierea otelului, a neferoaselor si a plasticului*
- *posibilitatea montarii tuturor sortimentelor de pânze si de orice latime*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
2956000000	300	5	21.62

22 2951 Cr

Rezerva bomfaier

- *pânza de bomfaier din otel aliat*
- *dintare pe ambele parti, ceaprazuire în valuri*
- *perfect pentru taierea otelului, a neferoaselor si a plasticelor*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5622020000	300	100	1.20
2320010000	300	72	1.52

22 2951 HSS

Rezerva bomfaier

- *pânza de bomfaier din otel aliat rapid pentru o mare performanta a debitarii*
- *dintare pe ambele parti, ceaprazuire în valuri*
- *perfect pentru taierea otelului dur, a neferoaselor si a plasticelor*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
22 2951 HSS	300	100	11.70

PILANA

PILANA

22 5280

Pasuitor drept

- *fierastrau de masa pentru taierea în unghi si taierea transversala a lemnului*
- *dinti fini, necaliti, pentru o taietura fina si dreapta*
- *spate armat*
- *perfect pentru taierea în cutie echer*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5280000000	250	10	15.08

22 5281

Pasuitor cu maner intors

- *fierastrau de masa cu mâner întors asigura taierea fina si dreapta*
- *dinti fini necaliti pentru o taietura fina si dreapta*
- *soliditate mare asigurata de spatele armat*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5281000000	250	10	20.55

22 5282

Pasuitor cu maner basculant

- *fierastrau de masa pentru taierea în spatiu restrâns*
- *mâner basculant cu posibilitatea taierii pe partea dreapta sau stânga*
- *dinti fini necaliti pentru o taiere fina si dreapta*
- *soliditate mare asigurata de spatele armat*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5282000000	250	10	24.52

31 6053

Cutie echer

- *pentru tăierea exactă a părţilor din lemn sub unghiul de 45° şi 90° cu păsuitor*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
3160530000	250	5	21.62

22 5285A

Fierastrau "Coada de vulpe" cu maner deschis

- *fierastrau pentru taierea lemnului si a plasticului*
- *mâner deschis din plastic*
- *dinti caliti cu trei muchii de taiere pentru o taiere rapida si simpla*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5285250000	250	10	19.49
5285315000	315	10	24.36

22 5286.1A

Fierastrau "Coada de vulpe" cu maner inchis

- *fierastrau pentru taierea lemnului si a plasticului*
- *mâner închis din plastic*
- *dinti caliti cu trei muchii de taiere pentru o taiere simpla si rapida*
- *posibilitatea masurarii unghiului de 45° si 90° cu ajutorul mânerului*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5286130000	300	10	24.06

22 5286.01A

Fierastrau "Coada de vulpe" cu maner inchis din plastic

- *fierastrau pentru taierea lemnului si a plasticului*
- *mâner închis din plastic,2parti*
- *dinti caliti cu trei muchii de taiere pentru o taiere simpla si rapida*
- *posibilitatea masurarii unghiului de 45° si 90° cu ajutorul mânerului*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5286140000	400	10	30.30
5286145000	450	5	30.91
5286150000	500	5	31.98

22 5286.1B

Fierastrau "Coada de vulpe" cu maner inchis din lemn

- *fierastrau care se monteaza pe prajina pentru taierea crengilor din coroanele copacilor*
- *întinderea pânzei este de calitate, asigurata de pârghia de întindere si a cadrului din otel plat*
- *posibilitatea alegerii unghiului de taiere*
- *orientarea si schimbarea pânzei este simpla si rapida*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5286240000	400	10	35.02
5286250000	500	5	40.80

22 5291.1A

Fierastrau pentru perforare

- *fierastrau pentru realizarea de gauri în lemn sau în plastic*
- *mâner deschis din plastic*
- *dinti caliti cu trei muchii de taiere pentru o taiere simpla si rapida*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5291250000	250	10	20.40
5291315000	315	10	24.06

22 5292

Fierastrau "Coada de vulpe" cu trei panze interschimbabile

- *fierastrau universal cu trei pânze interschimbabile (pasuitor, fierastrau „Coada vulpe“, fierastrau pentru perforare)*
- *dinti necaliti pentru o taiere fina si dreapta, posibilitatea reascutirii*
- *mâner traditional din lemn*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
	25		
5292000000	315	5	40.80
	316		

22 5269

Cadru pentru traforaj

- *cadru cu mâner din plastic pentru lucru mic si exact*
- *combinatie perfecta împreuna cu pânza adecvata pentru taierea lemnului, placajului, plasticului si metalelor*
- *adâncimea cadrului 300 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5269000000	120	10	13.86

22 5270

Panza pentru fierastrau pentru tamplarie cu cadru

- *pânze pentru fierastrau cu dintare înclinata pentru taiere longitudinala si transversala a bucatilor mari de lemn*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5270800000	800	50	12.64

22 5271

Panza pentru fierastrau pentru tamplarie cu cadru

- *pânza cu dintare înclinata pentru taiere longitudinala si transversala a bucatilor mici si mijlocii din lemn*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5271800000	800	50	12.64

23 5272

Panza pentru fierastrau pentru tamplarie cu cadru

- *pânza pentru fierastrau de tâmplarie cu dintare cu brate egale pentru taierea transversala a bucatilor din lemn*



	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5272800000	800	50	14.16

23 5273

Panza pentru fierastrau pentru tamplarie cu cadru

- *pânza pentru gravura cu dintare înclinata pentru taierea gaurilor în bucati de lemn*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5273800000	800	50	8.37

PILANA

PILANA

22 5257

Fierastrau de macelarie

- *fierastrau de macelarie pentru taierea oaselor în industria de carne*
- *cadru din otel plat masiv*
- *componente cromate*
- *mâner din lemn lacuit*
- *pânza de rezerva din otel, cod 22 5256*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5257000000	450	15	45.07

22 5256

Panze pentru fierastrau de macelarie

- *pas optimal pentru tăierea simplă şi rapidă*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5256000000	450	15	9.47

22 5287

Fierastrau "Coada de vulpe" cu placute din carbura metalica

- *fierastrau profesional pentru taierea BCA-ului*
- *pânza dura si lunga din otel*
- *placutele de taiere din carbura metalica asigura performanta înalta de taiere de lunga durata*
- *posibilitatea variantei economice cu placute pe fiecare al doilea dinte*
- *mâner din lemn masiv*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5287114500	450-11	2	78.27
5287224500	450-22	2	89.68

22 5289

Fierastrau "Coada de vulpe" cu placute din carbura metalica

- *fierastrau profesional pentru taierea BCA-ului*
- *pânza din otel dur*
- *placutele de taiere din carbura metalica care asigura performanta înalta de taiere pe un termen lung*
- *posibilitatea variantei economice cu placutele pe fiecare al doilea dinte*
- *mâner din lemn masiv*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5289176300	630-17	5	133.08
5289346300	630-34	5	156.37

EXPOZITOR PILANA

Expozitor PILANA 129 piese

** expozitor gratis*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
DISPLAY PILANA	129	1	2258.67

22 5254 (610 mm - 2, 760 mm - 3, 914 mm - 2),
22 5244.1 (533 mm - 2, 610 mm - 5, 760 mm - 5,
800 mm - 2, 900 mm - 2, 914 mm - 5, 1000 mm - 2),
22 5251 (500 mm - 2), **22 5249.1** (500 mm - 3),
22 5296 (300 mm - 3), **22 5297.1** (300 mm - 2),
22 5299 (300 mm - 2), **22 5260** (300 mm - 3),
22 5261 (300 mm - 3), **22 5262.15** (300 mm - 3),
22 2956 (300 mm - 6), **22 2957** (300 mm - 3),
22 2950 Bi-Metal (300 mm - 5),
22 2951 Cr (300 mm - 20 + 10), **25 5281** (250 mm - 2),
22 5282 (250 mm - 2), **31 6053** (250 mm - 2),
22 5285A (250 mm - 1, 315 mm - 1),
22 5286.01A (400 mm - 2, 450 mm - 3, 500 mm - 2),
22 5291.1A (250 mm - 2, 315 mm - 2),
22 5292 (250 mm - 2), **22 5269** (120 mm - 5),
22 5276 (800 mm - 1), **22 5270** (800 mm - 3),
22 5257 (450 mm - 1), **22 5256** (450 mm - 1),
22 5289 (630 mm - 2)

22 5288

Fierastrau "Coada de vulpe" fara placute din carbura metalica

- *fierastrau pentru taierea BCA-ului*
- *pânza din otel foarte lunga, cu dinti separati*
- *mâner închis din plastic*
- *posibilitatea masurarii unghiului de 45° si 90° cu ajutorul mânerului*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
5288630000	630-34	2	91.21

22 2961

Panze rectilinii HSS

- *panzele rectilinii sunt fabricate dintr-un otel suedez foarte eficient, intarit si ajustat pentru a face posibila o performanta de invidiat*
- *material HSS=Dmo5=DIN 1.3343 = CSN 19830*
- *dinti dispusi alternativ*
- *folosite pentru taierea otelurilor structurale, otelurilor pentru unelte si a otelurilor rapide, fontelor (de turnatorie), metalelor neferoase, materialelor solide, profilelor, tuburilor, metalelor*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
3002516014	300x25x1,60/14	1	28.02
6113561510	350x32x1,60/10	1	39.59
6113561500	350x32x1,60/10	1	39.59
6114561500	400x32x1,60/6	1	45.68
4004020006	400x40x2,00/6	1	65.93
6114561508	400x32x1,60/8	1	45.68
4004020008	400x40x2,00/8	1	65.93
6115561500	450x32x1,60/6	1	49.64
6115561504	450x32x1,60/4	1	49.64
6115561508	450x32x1,60/8	1	49.64
6115561510	450x32x1,60/10	1	49.64
6115561514	450x32x1,60/14	1	49.64
4504020006	450x40x2,00/6	1	71.56
4504020008	450x40x2,00/8	1	71.56
4504020010	450x40x2,00/10	1	71.56
6116661504	500x40x2,00/4	1	79.33
6116661508	500x40x2,00/8	1	79.33
6116661510	500x40x2,00/10	1	79.33
6116661500	500x40x2,00/6	1	79.33
5505025006	550x50x2,50/6	1	123.18
5505025008	550x50x2,50/8	1	123.18
5505025004	550x50x2,50/4	1	123.18
6117761504	600x50x2,00/4	1	124.86
6117761508	600x50x2,00/8	1	124.86
6117761510	600x50x2,00/10	1	124.86
6117761500	600x50x2,00/6	1	124.86
6118761504	600x50x2,50/4	1	143.12
6118761500	600x50x2,50/6	1	143.12
6118761508	600x50x2,50/8	1	143.12
6505025004	650x50x2,50/4	1	151.35
6505025006	650x50x2,50/6	1	151.35
6505025008	650x50x2,50/8	1	151.35
1610510400	700x50x2,50/6	1	169.46
1610510404	700x50x2,50/4	1	169.46
1610510408	700x50x2,50/8	1	169.46

Cuţite de rindeluit/abric HSS18%-1.3355 30 mm pentru lemn dur

Material: 1.3355 pentru lemn dur, 1.3343 pentru lemn dur şi moale, 1.2379 pentru lemn moale, 1.2067 pentru lemn moale.
Cuţite de rindeluit fabricate cu dimensiuni metrice şi în ţoli "la comandă", cuţite de rindeluit cu înveliş, cu durată de viaţă dublă duritatea cuţitelor de rindeluit 59 până la 64 HRC. Prelucrare termică executată in cuptoare speciale, comandate prin calculator producţie la comandă a cuţitelor de rindeluit cu dimensiuni arbitrare.

	U.M.	L x H x S	Pret (RON)
13355-30-1003030	mm	100x30x3.0	26.64
13355-30-1203030	mm	120x30x3.0	31.96
13355-30-1303030	mm	130x30x3.0	34.63
13355-30-1503030	mm	150x30x3.0	39.96
13355-30-1803030	mm	180x30x3.0	47.95
13355-30-2103030	mm	210x30x3.0	55.94
13355-30-2403030	mm	240x30x3.0	63.93
13355-30-2603030	mm	260x30x3.0	69.26
13355-30-3103030	mm	310x30x3.0	82.57
13355-30-4003030	mm	400x30x3.0	106.55
13355-30-4103030	mm	410x30x3.0	109.21
13355-30-4503030	mm	450x30x3.0	119.87
13355-30-5003030	mm	500x30x3.0	133.18
13355-30-5103030	mm	510x30x3.0	135.85
13355-30-5303030	mm	530x30x3.0	141.17
13355-30-6103030	mm	610x30x3.0	162.48
13355-30-6403030	mm	640x30x3.0	170.48
13355-30-7103030	mm	710x30x3.0	189.12
13355-30-8103030	mm	810x30x3.0	215.76
13355-30-9103030	mm	910x30x3.0	242.39
13355-30-10003030	mm	1000x30x3.0	266.37
13355-30-10103030	mm	1010x30x3.0	269.03
13355-30-10503030	mm	1050x30x3.0	279.69
13355-30-12203030	mm	1220x30x3.0	324.97

Cuţite de rindeluit/abric HSS18%-1.3355 35 mm pentru lemn dur

	U.M.	L x H x S	Pret (RON)
13355-35-1003030	mm	100x35x3.0	28.68
13355-35-1203030	mm	120x35x3.0	34.42
13355-35-1303030	mm	130x35x3.0	37.28
13355-35-1503030	mm	150x35x3.0	43.02
13355-35-1803030	mm	180x35x3.0	51.62
13355-35-2103030	mm	210x35x3.0	60.23
13355-35-2403030	mm	240x35x3.0	68.83
13355-35-2603030	mm	260x35x3.0	74.57
13355-35-3103030	mm	310x35x3.0	88.91
13355-35-4003030	mm	400x35x3.0	114.72
13355-35-4103030	mm	410x35x3.0	117.59
13355-35-4503030	mm	450x35x3.0	129.06
13355-35-5003030	mm	500x35x3.0	143.40
13355-35-5103030	mm	510x35x3.0	146.27
13355-35-5303030	mm	530x35x3.0	152.00
13355-35-6103030	mm	610x35x3.0	174.94
13355-35-6403030	mm	640x35x3.0	183.55
13355-35-7103030	mm	710x35x3.0	203.62
13355-35-8103030	mm	810x35x3.0	232.30
13355-35-9103030	mm	910x35x3.0	260.98
13355-35-10003030	mm	1000x35x3.0	286.80
13355-35-10103030	mm	1010x35x3.0	289.66
13355-35-10503030	mm	1050x35x3.0	301.13
13355-35-12203030	mm	1220x35x3.0	349.89

Cuţite de rindeluit/abric DS-1.2067 30 mm pentru lemn moale

	U.M.	L x H x S	Pret (RON)
12067-30-1003030	mm	100x30x3.0	11.06
12067-30-1203030	mm	120x30x3.0	13.27
12067-30-1303030	mm	130x30x3.0	14.37
12067-30-1503030	mm	150x30x3.0	16.59
12067-30-1803030	mm	180x30x3.0	19.90
12067-30-2103030	mm	210x30x3.0	23.22
12067-30-2403030	mm	240x30x3.0	26.54
12067-30-2603030	mm	260x30x3.0	28.75
12067-30-3103030	mm	310x30x3.0	34.28
12067-30-4003030	mm	400x30x3.0	44.23
12067-30-4103030	mm	410x30x3.0	45.33
12067-30-4503030	mm	450x30x3.0	49.76
12067-30-5003030	mm	500x30x3.0	55.28
12067-30-5103030	mm	510x30x3.0	56.39
12067-30-5303030	mm	530x30x3.0	58.60
12067-30-6103030	mm	610x30x3.0	67.45
12067-30-6403030	mm	640x30x3.0	70.76
12067-30-7103030	mm	710x30x3.0	78.50
12067-30-8103030	mm	810x30x3.0	89.56
12067-30-9103030	mm	910x30x3.0	100.62
12067-30-10003030	mm	1000x30x3.0	110.57
12067-30-10103030	mm	1010x30x3.0	111.67
12067-30-10503030	mm	1050x30x3.0	116.10
12067-30-12203030	mm	1220x30x3.0	134.89

Cuţite de rindeluit/abric DS-1.2067 35 mm pentru lemn moale

	U.M.	L x H x S	Pret (RON)
12067-35-1003030	mm	100x35x3.0	12.45
12067-35-1203030	mm	120x35x3.0	14.94
12067-35-1303030	mm	130x35x3.0	16.19
12067-35-1503030	mm	150x35x3.0	18.68
12067-35-1803030	mm	180x35x3.0	22.41
12067-35-2103030	mm	210x35x3.0	26.15
12067-35-2403030	mm	240x35x3.0	29.88
12067-35-2603030	mm	260x35x3.0	32.37
12067-35-3103030	mm	310x35x3.0	38.60
12067-35-4003030	mm	400x35x3.0	49.80
12067-35-4103030	mm	410x35x3.0	51.05
12067-35-4503030	mm	450x35x3.0	56.03
12067-35-5003030	mm	500x35x3.0	62.26
12067-35-5103030	mm	510x35x3.0	63.50
12067-35-5303030	mm	530x35x3.0	65.99
12067-35-6103030	mm	610x35x3.0	75.95
12067-35-6403030	mm	640x35x3.0	79.69
12067-35-7103030	mm	710x35x3.0	88.40
12067-35-8103030	mm	810x35x3.0	100.85
12067-35-9103030	mm	910x35x3.0	113.30
12067-35-10003030	mm	1000x35x3.0	124.51
12067-35-10103030	mm	1010x35x3.0	125.76
12067-35-10503030	mm	1050x35x3.0	130.74
12067-35-12203030	mm	1220x35x3.0	151.90

5310 - 56KV25°

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru lemn 5310 - 56KV25°

- *pânze circulare monometalice (neplacate) cu dinţi tip "de lup".*
- *unghi de atac pozitiv 25°*
- *recomandate la tăierea transversală şi longitudinală a lemnului de esenţa moale sau tare.*
- *valoarea maximă admisă a ceaprazului este de 1/3 din grosimea corpului pânzei pe fiecare parte.*



	Diametru exterior	Grosimea corpului	Diametru interior	Numar dinti	Greutate	Preţ	PROMO 2014
2253102001225	200	1,2	25	56	0,25	40.72	
2253102001625	200	1,6	25	56	0,35	46.77	39.75
2253102501625	250	1,6	25	56	0,55	68.75	
2253102501825	250	1,8	25	56	0,63	94.72	80.51
2253102502225	250	2,2	25	56	0,78	101.80	86.53
2253103001630	300	1,6	30	56	0,84	86.61	
2253103001830	300	1,8	30	56	0,90	104.75	89.04
2253103002030	300	2,0	30	56	1,00	114.05	96.94
2253103002430	300	2,4	30	56	1,22	128.07	
2253103501830	350	1,8	30	56	1,25	113.46	96.44
2253103502230	350	2,2	30	56	1,55	149.90	
2253103502830	350	2,8	30	56	1,94	178.97	
2253104002030	400	2,0	30	56	1,85	148.57	
2253104002530	400	2,5	30	56	2,25	201.25	171.06
2253104003030	400	3,0	30	56	2,71	228.39	194.13
2253104502030	450	2,0	30	56	2,29	192.98	
2253104502230	450	2,2	30	56	2,55	193.72	
2253104502830	450	2,8	30	56	3,20	251.11	
2253104503030	450	3,0	30	56	3,70	263.07	
2253104503530	450	3,5	30	56	4,00	281.95	
2253105002230	500	2,2	30	56	3,11	242.56	
2253105002530	500	2,5	30	56	3,54	247.87	
2253105003030	500	3,0	30	56	4,25	325.18	
2253105003530	500	3,5	30	56	4,95	360.74	
2253105502530	550	2,5	30	56	4,30	338.02	
2253105503030	550	3,0	30	56	5,20	377.70	
2253105503530	550	3,5	30	56	6,00	493.67	
2253106002830	600	2,8	30	56	5,70	420.64	
2253106003530	600	3,5	30	56	7,10	512.70	
2253106004030	600	4,0	30	56	8,15	558.44	
2253107003535	700	3,5	35	56	9,7	699.34	
2253107004035	700	4,0	35	56	11,1	768.98	
2253108003540	800	3,5	40	56	12,70	1019.66	
2253109004550	900	4,5	50	56	20,60	1611.89	
2253101000550	1000	5,0	50	56	28,30	2308.43	

5311 - 36KV36°

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru lemn 5311 - 36KV36°

- *pânze circulare monometalice (neplacate) cu dinţi tip "de lup"*
- *unghi de atac pozitiv 36°*
- *recomandate la spintecarea lemnului de esenţa moale sau tare*
- *pot fi utilizate la fierăstrăul circular multiplu de spintecat*
- *valoarea maximă admisă a ceaprazului este de 1/3 din grosimea corpului pânzei pe fiecare parte.*



	Diametru exterior	Grosimea corpului	Diametru interior	Numar dinti	Greutate	Preţ
2253113002430	300	2,4	30	36	1,27	128.07
2253113502830	350	2,8	30	36	2,00	178.97
2253113503030	350	3,0	30	36	2,15	192.25
2253114003030	400	3,0	30	36	2,60	228.39
2253114003530	400	3,5	30	36	3,30	239.61
2253114502830	450	2,8	30	36	3,20	251.11
2253114503530	450	3,5	30	36	4,18	281.95
2253115003030	500	3,0	30	36	4,41	325.18
2253115003530	500	3,5	30	36	5,15	360.74
2253115503030	550	3,0	30	36	5,35	377.70

5311 - 24KV22°

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru lemn 5311 - 24KV22°

- *pânze circulare monometalice (neplacate) cu dinţi tip "de lup"*
- *unghi de atac pozitiv 22°*
- *recomandate la spintecarea lemnului de esenţa moale sau tare*
- *pot fi utilizate la fierăstrăul circular multiplu de spintecat*
- *valoarea maximă admisă a ceaprazului este de 1/3 din grosimea corpului pânzei pe fiecare parte.*

	Diametru exterior	Grosimea corpului	Diametru interior	Numar dinti	Greutate	Preţ
2253113002430B	300	2,4	30	24	1,27	128.07
2253113502830B	350	2,8	30	24	2,00	178.97
2253114003030B	400	3,0	30	24	2,60	228.39
2253114003530B	400	3,5	30	24	3,30	239.61
2253114502830B	450	2,8	30	24	3,20	251.11
2253114503530B	450	3,5	30	24	4,18	281.95

5311 - 24KV26°

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru lemn 5311 - 24KV26°

	Diametru exterior	Grosimea corpului	Diametru interior	Numar dinti	Greutate	Preţ
2253113002430A	300	2,4	30	24	1,27	128.07
2253113502830A	350	2,8	30	24	2,00	178.97

5314 - NV

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru lemn 5314 - NV

- *pânze circulare monometalice (neplacate) cu dinţi triunghiulari*
- *unghi de atac pozitiv 0–10°.*
- *recomandate la tăierea longitudinală şi transversală a lemnului subţire şi a materialelor plastice*
- *valoarea maximă admisă a ceaprazului este de 1/3 din grosimea corpului pânzei pe fiecare parte.*



	Diametru exterior	Grosimea corpului	Diametru interior	Y	Numar dinti	Greutate	Preţ	PROMO 2014
225314800910	80	0,9	10	0°	90	0,04	22.43	
2253141000910	100	0,9	10	0°	90	0,06	24.64	
2253141200916	120	0,9	16	0°	90	0,08	28.48	
2253141601016	140	1,0	16	15°	60	0,08	38.66	
2253141601020	140	1,0	16	0°	120	0,08	38.66	32.86
2253142001825	200	1,8	25	8°	100	0,42	78.05	66.34
2253142501825	250	1,8	25	8°	120	0,60	102.84	
2253143001830	300	1,8	30	10°	140	0,97	113.31	
2253143501830	350	1,8	30	10°	140	1,30	122.31	
2253144002030	400	2,0	30	10°	140	1,90	159.93	

5333 - 40KV25H

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru spintecat tip HANIBAL cu dinţi dispuşi în grupuri 5333 - 40KV25H

- *pânze circulare monometalice (neplacate) pentru spintecat tip HANIBAL cu dinţi dispusi în grupuri*
- *unghi de atac pozitiv 25°*
- *recomandate la spintecarea lemnului de esenţă moale sau tare, spintecare buşteni*
- *valoarea maximă admisă a ceaprazului este de 1/3 din grosimea corpului pânzei pe fiecare parte.*
- *recomandat a fi utilizate numai cu avans mecanic.*



	Diametru exterior	Grosimea corpului	Diametru interior	Numar dinti	Greutate	Preţ
2253335003030	500	3,0	30	8 x 5	4,50	325.18
2253335003530	500	3,5	30	8 x 5	5,00	360.74
2253335503030	550	3,0	30	8 x 5	5,00	377.70
2253336003530	600	3,5	30	8 x 5	7,40	512.70
2253337004035	700	4,0	35	8 x 5	10,70	768.98

PILANA

M 42-430

Panza panglica M 42-430 UNIVERSAL

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti variabili cu unghi de degajare 0° cu o setare de grup speciala care taie chiar si cele mai subtiri sectiuni cu vibratii putine*
- *materialele de aschiat scurte sunt taiate fara probleme*
- *durata lunga de viata si costuri minime*

produs profesional pentru structuri de grosime medie sau pereti subtiri

Intrebuintare:

- *oteluri de calitati comune cu rezistenta la rupere la intindere de pana la 1400 N/mm²*
- *profile din metale neferoase*
- *taieri simple sau in pachet*
- *tuburi si structuri cu pereti subtiri sau medii*
- *table din metal pentru masini de debitat verticale cu panza panglica*



V-O = dinti variabili
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch				Pret de lista/ml
mm	inch	5/8	6/10	8/12	10/14	
13 x 0.65	1/2 x 0.025	V-O	V-O	V-O	V-O	38.80
20 x 0.90	3/4 x 0.035	V-O	V-O	V-O	V-O	38.80
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035	V-O	V-O	V-O	V-O	42.05
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	V-O	V-O	V-O	V-O	54.74
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	V-O	V-O			72.15

M 42-431

Panza panglica M 42-431 MASSIVE

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti variabili cu unghi de degajare pozitiv, cu o setare speciala a grupului, taie materiale solide, precum si structuri cu pereti duri, taie tuburi la mare viteza lasand o suprafata neteda a materialului taiat*

puternic in taierea sectiunilor medii si mari

Intrebuintare:

- *oteluri de calitati comune cu rezistenta la rupere la intindere de pana la 1400 N/mm²*
- *metale neferoase*
- *taieri simple sau in pachet*
- *material solid de dimensiuni medii sau mari*
- *tuburi grele*



V-POS = dinti variabili cu unghi de degajare pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch				Pret de lista/ml
mm	inch	1,4/2	2/3	3/4	4/6	
20 x 0.90	3/4 x 0.035				V-POS	38.80
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035		V-POS	V-POS	V-POS	42.05
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	V-POS	V-POS	V-POS	V-POS	54.74
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	V-POS	V-POS	V-POS	V-POS	72.15

M 42-436

Panza panglica M 42-436 ALU

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *acest set de dinti cu unghi de degajare pozitiv impiedica strangularea panzei si taie piese mari, cu vibratii reduse*
- *asigura o productivitate marita si un cost redus pe taietura*

taierea aluminiului fara strangulare (structuri late)

Intrebuintare:

- *aluminiu si aliaje de aluminiu*
- *materiale care au tendinta de a se strangula*
- *sectiuni mari si structuri cu pereti duri*



V-POS = dinti variabili cu unghi de degajare pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch		Pret de lista/ml
mm	inch	2/3	3/4	
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035	V-POS	V-POS	42.05
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	V-POS	V-POS	54.74
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	V-POS	V-POS	72.15

M 42-461

Panza panglica M 42-461 PROFILE

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42/W.Nr. 1.3247, duritate 68 HRc*
- *dinti variabili cu unghi de degajare pozitiv ce sporesc rezistenta la rupere si micsoreaza tendinta de vibrare*

Intrebuintare:

- *oteluri de calitati comune cu rezistenta la rupere la intindere de pana la 1400 N/mm²*
- *otel de constructii, otel de cementare, otel de nitrurare si otel pentru arcuri, otel pentru scule incluzand otelurile inalt aliate*
- *profile, grinzi, tuburi - taieri simple sau in pachet*
- *nu este pe deplin recomandat pentru taierea materialelor pline*
- *gama larga de taiere*



V-POS = dinti variabili cu unghi de degajare pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch					Pret de lista/ml
mm	inch	2/3	3/4	4/6	5/7	8/11	
20 x 0.90	3/4 x 0.035				V-POS	V-POS	38.80
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035		V-POS	V-POS	V-POS	V-POS	42.05
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	V-POS	V-POS	V-POS	V-POS	V-POS	54.74
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	V-POS	V-POS	V-POS	V-POS	V-POS	72.15

M 51-531

Panza panglica M 51-531 MASSIVE Profi M51

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M51, DIN 1.3207*
- *dinti variabili cu unghi de degajare puternic pozitiv, cu forme speciale*
- *rezistenta marita la temperaturi inalte a placutelor din carbura metalica fabricate din HSS M51 mareste durata de viata in cazul debitarii otelurilor dure si problematice*

dinti foarte durabili pentru taierea tipurilor de otel dure si aliaje de metale de dimeniuni medii

Intrebuintare:
- *oteluri cu rezistenta la rupere la tractiune de pana la 1700 N/mm²*
- *oteluri autentice inoxidabile, aliaje pe baza de nichel, titan si bronzuri speciale*
- *material solid de dimensiuni medii*
- *tuburi de greutate mare*



V-POS+ = dinti variabili cu unghi de degajare puternic pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch			Pret de lista/ml
mm	inch	2/3	3/4	4/6	
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035	V-POS+	V-POS+	V-POS+	57.25
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	V-POS+	V-POS+	V-POS+	74.36
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	V-POS+	V-POS+		97.23

M 42-421

Panza panglica M 42-421 MASSIVE Expert Plus

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti ai angrenajului cu clichet cu unghi de degajare pozitiv combinat cu un set cu racleta pentru o usoara penetrare a dintilor si formarea de aschii pe sectiuni transversale de dimensiuni mari*
- *taiere neteda si precisa*

panza ideala pentru taierea barelor solide de mari dimensiuni

Intrebuintare:
- *oteluri de calitati comune cu rezistenta la rupere la intindere de pana la 1400 N/mm²*
- *metale neferoase*
- *sectiuni transversale de peste 100 mm (4")*



H = dinti ai angrenajului cu clichet
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch					Pret de lista/ml
mm	inch	1,25	2	3	4	6	
6 x 0.90	1/4 x 0.035					H	52.52
10 x 0.90	3/8 x 0.035				H	H	52.52
13 x 0.65	1/2 x 0.025				H	H	47.80
13 x 0.90	1/2 x 0.035			H	H	H	47.80
20 x 0.90	3/4 x 0.035			H	H		51.64
27 x 0.90	1.1/16 x 0.035		H	H	H	H	51.64
34 x 1.10	1.3/8 x 0.042	H		H			71.26
41 x 1.30	1.5/8 x 0.050	H	H				92.95
54 x 1.30	2.1/8 x 0.050			H			133.23
54 x 1.60	2.1/8 x 0.063	H	H				150.20
67 x 1.60	2.5/8 x 0.063	H					206.41

M 42-420

Panza panglica M 42-420 MASSIVE Expert

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti standard cu unghi de degajare de 0° sau usor pozitiv in combinatie cu racleta/rascheta standard sau un set striat/zimtuit sunt potrivite pentru taierea materialelor de grosime mica*
- *pentru taieri netede sau fara bavura de laminare*

panza pentru taierea tuturor dimensiunilor de otel solid

Intrebuintare:
- *oteluri de calitati comune cu rezistenta la rupere la intindere de pana la 1400 N/mm²*
- *metale neferoase*
- *sectiuni transversale pana la un maxim de aprox. 100 mm (4")*
- *operatii de taiere contur*



N = dinti standard
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch						Pret de lista/ml
mm	inch	4	6	8	10	14	18	
6 x 0.90	1/4 x 0.035					N		52.52
10 x 0.90	3/8 x 0.035				N	N		52.52
13 x 0.65	1/2 x 0.025				N	N	N	47.80
20 x 0.90	3/4 x 0.035	N	N			N		51.64
27 x 0.90	1.1/16 x 0.035	N	N			N		51.64
34 x 1.10	1.3/8 x 0.042	N	N					71.26
41 x 1.30	1.5/8 x 0.050	N	N					92.95

M 42-426

Panza panglica M 42-426 ALU Expert

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti ai angrenajului cu clichet organizati intr-un set dur ce poate actiona la toate dimensiunile*
- *pentru taieri fine*
- *durata de viata lunga a panzei*

taie fin materiale usoare

Intrebuintare:
- *aluminiu pur si aliaje de aluminiu*
- *toate dimensiunile*



H = dinti ai angrenajului cu clichet
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch					Pret de lista/ml
mm	inch	1,25	2	3	4	5	
10 x 0.90	3/8 x 0.035				H	H	52.52
13 x 0.65	1/2 x 0.025				H	H	47.80
13 x 0.90	1/2 x 0.035			H	H	H	47.80
20 x 0.90	3/4 x 0.035			H			51.64
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035		H	H	H	H	51.64
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	H					71.26
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	H	H				92.95

PILANA

M 42-434

Panza panglica M 42-434 MASSIVE Proeminent

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti variabili cu unghi de degajare 0° cu o grupare in set speciala, taie chiar si sectiunile cele mai subtiri cu mai putine vibratii*
- *materialele de aschiat scurte sunt taiate fara probleme*
- *panza fiabila la costuri reduse*

excelenta in taierea aliajelor dure si a materialelor solide

Intrebuintare:
- *oteluri inoxidabile, bronzuri speciale, aliaje pe baza de cupru, aliaje pe baza de nichel, aliaje pe baza de titan, aliaje exotice dificil de debitat, profile din oteluri de aschiere lungi*
- *materiale solide in sectiuni medii*



V-POS+ = dinti variabili cu unghi de degajare extrem pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch			Pret de lista/ml
mm	inch	1,4/2	2/3	3/4	
34 x 1.10	1.3/8 x 0.042		V-POS+	V-POS+	74.95
41 x 1.30	1.5/8 x 0.050	V-POS+	V-POS+	V-POS+	97.52
54 x 1.30	2.1/8 x 0.050		V-POS+		140.02
54 x 1.60	2.1/8 x 0.063	V-POS+	V-POS+	V-POS+	157.57

M 42-438

Panza panglica M 42-438 MASSIVE Proeminent Plus

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti variabili cu geometrie de aschiere multipla, unghi de degajare pozitiv si setare in grup*
- *aschii divizate perfect si ghidare a benzii excelenta*
- *varfurile foarte ascutite asigura forte de taiere reduse si o mare acuratete de taiere*

ideal pentru taierea materialelor si aliajelor dure

Intrebuintare:
- *oteluri inoxidabile, bronzuri speciale, aliaje pe baza de cupru, aliaje pe baza de nichel, profile din oteluri de aschiere lungi, aliaje pe baza de titan, aliaje exotice dificil de debitat*



V-POS+ = dinti variabili cu unghi de degajare puternic pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch			Pret de lista/ml
mm	inch	1,4/2	2/3	3/4	
34 x 1.10	1.3/8 x 0.042		V-POS+	V-POS+	85.57
41 x 1.30	1.5/8 x 0.050	V-POS+	V-POS+	V-POS+	111.54
54 x 1.30	2.1/8 x 0.050		V-POS+		159.79
54 x 1.60	2.1/8 x 0.063	V-POS+	V-POS+	V-POS+	180.15

M 42-437

Panza panglica M 42-437 MASSIVE Master Plus

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti variabili cu geometrie de aschiere multipla, unghi de degajare pozitiv si setare in grup*
- *aschii divizate perfect si ghidare a benzii excelenta*
- *varfurile foarte ascutite asigura forte de taiere reduse si o mare acuratete de taiere*

functionare ideala in debitarea aliajelor speciale si materialelor dificil de prelucrat (dinti variabili, slefuiti, din borazon)

Intrebuintare:
- *oteluri inoxidabile, oteluri rezistente la temperaturi mari, aliaje cu titan, aliaje pe baza de nichel*



V-POS = dinti variabili cu unghi de degajare pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch				Pret de lista/ml
mm	inch	0,75/1,25	1,4/2	2/3	3/4	
27 x 0.90	1.1/16 x 0.035			V-POS	V-POS	59.46
34 x 1.10	1.3/8 x 0.042		V-POS	V-POS	V-POS	81.89
41 x 1.30	1.5/8 x 0.050		V-POS	V-POS	V-POS	106.82
54 x 1.30	2.1/8 x 0.050		V-POS	V-POS	V-POS	153.30
54 x 1.60	2.1/8 x 0.063		V-POS	V-POS	V-POS	172.62
67 x 1.60	2.5/8 x 0.063	V-POS	V-POS	V-POS		237.39
80 x 1.60	3 x 0.063	V-POS	V-POS			302.16

M 42-445

Panza panglica M 42-445 PROFILE Master

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M42, DIN 1.3247*
- *dinti variabili cu unghi de degajare usor pozitiv si setarea in grup foarte dura*
- *performanta excelenta pe grinzile profilate tip H si formele similare*
- *impiedica strangularea panzei in grinzi profilate avand tensiune interioara sau in cazul profilelor sustinute putin*
- *pentru taierea in unghiuri de 90° si 45°*

performanta remarcabila pentru industria grea

Intrebuintare:
- *grinzi de dimensiuni medii si mari*
- *unghiuri si forme similare*



V-POS = dinti variabili cu unghi de degajare pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch			Pret de lista/ml
mm	inch	2/3	3/4	4/6	
27 x 0.90	1.1/6 x 0.035			V-POS	51.64
34 x 1.10	1.3/8 x 0.042	V-POS	V-POS	V-POS	71.26
41 x 1.30	1.5/8 x 0.050	V-POS	V-POS	V-POS	92.95
54 x 1.30	2.1/8 x 0.050	V-POS	V-POS	V-POS	150.20
67 x 1.60	2.5/8 x 0.063	V-POS	V-POS		206.56

M 51-544

Panza panglica M 51-544 MASSIVE Plus M 51

- *placutele dintilor confectionate din material HSS M51, DIN 1.3207*
- *dintii variabili cu unghi de degajare puternic pozitiv si setarea progresiva a dintilor determina o suprafata de taiere neteda, perfecta*
- *duritate optima de 68 - 69 HRc*
- *timp de taiere foarte scurt, vibratii putine si durata de viata a panzei extrem de lunga*

performante de taiere superioare pentru oteluri si bronzuri speciale de dimensiuni medii si mari

Intrebuintare:
- *oteluri de calitati comune cu rezistenta la rupere la intindere de pana la 1700 N/mm²*
- *oteluri inoxidabile, materiale pentru aschiere lungi*
- *taierea sectiunilor transversale mari*



V-POS+ = dinti variabili cu unghi de degajare puternic pozitiv
sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Dinti / inch				Pret de lista/ml
mm	inch	0,75/1,25	1,4/2	2/3	3/4	
41 x 1.30	1.5/8 x 0.050			V-POS+	V-POS+	113.46
54 x 1.60	2.1/8 x 0.063	V-POS+	V-POS+	V-POS+	V-POS+	182.07
67 x 1.60	2.5/8 x 0.063	V-POS+	V-POS+	V-POS+		266.46
80 x 1.60	3 x 0.063	V-POS+		V-POS+		375.20

22 2971 - c 125 W

Panza panglica 22 2971 - c 125 W

- *corpul panzei panglica si dintii confectionati din otel carbon*
- *placutele din carbura metalica intarite la frecventa inalta si cu duritatea de 64-65 HRc*
- *forma dintilor Standard, Hook si Skip*

Otel Carbon - 100 pentru productie in bucati si aplicatii mai putin costisitoare

Intrebuintare:
- *oteluri de calitati comune cu rezistenta la rupere la intindere de pana la 700 N/mm²*
- *taiere unitara sau generala*
- *materiale colorate / tratate*
- *material solid diametru mic, tuburi si profile*



Panze fierastrau panglica din otel carbon STANDARD								Pret /ml
Dimensiune(mm)	Dinti / inch							
4 x 0,65					14	18		15.93
6 x 0,65			8	10	14	18	24	11.66
8 x 0,65				10	14	18	24	12.10
10 x 0,65		6	8	10	14	18	24	11.66
13 x 0,65		6	8	10	14	18	24	12.98
16 x 0,80		6	8	10	14	18	24	16.67
20 x 0,80		6	8	10	14	18		19.03
25 x 0,90	4	6	8	10	14	18		24.05

Panze fierastrau panglica din otel carbon HOOK si SKIP			
Dimensiune(mm)	Dinti / inch		Pret /ml
	HOOK	SKIP	
6 x 0,65	4 6	4	11.66
8 x 0,65		4	12.10
10 x 0,65	4 6	4	11.66
13 x 0,65	4 6	4	12.98
16 x 0,80	4	4	16.67
20 x 0,80	4 6	4	19.03
25 x 0,90	4	4	24.05

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

PILANA